## 本特利振动传感器330930-040-01-00经销商

产品名称	本特利振动传感器330930-040-01-00经销商
公司名称	山东泰晟电源设备科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区栗山路新沙工业园新沙三街 17号
联系电话	15588773982 15588773982

## 产品详情

AI-TEK UL/CSA 防爆传感器的优点在于:·高可靠性·安装简单·由于没有可动部件和非接触,使用寿命长·自给电型工作·具有很宽的外形和尺寸选择范围·容易调整·几乎可以在任何环境使用订货号#螺纹长度(A),螺纹5/8-18 UNF-2A70085-1010-081 1.500(38.10)70085-1010-411

1.875 ( 47.63 ) 70085-1010-329 2.750 ( 69.85 ) 70085-1010-330 4.000 ( 101.60 ) 70085-1010-412

6.000 (152.40) 等级: 所列的UL和CSA 是用于恶劣环境的,等级I,A,B,C和D

组;等级 , E,F,G输出(标准):54V(P-P)输出(保证点):13.4V(P-P)直流阻抗:大240

欧姆典型电感:参照30mH输出极性:白引线为正工作温度:-65 到+100 引线长度:—10 英尺(3.05m)