

半自动晶圆腐蚀清洗湿台

产品名称	半自动晶圆腐蚀清洗湿台
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

产品详情

半自动晶圆腐蚀清洗湿台具有无刷伺服电机的主轴组件用于**的速度控制和分度。

摆动式分配臂，速度可调&行程位置&可编程抛物线行程。

径向排气室，*大层流在盖的顶部与N2进料一起流动。

半自动晶圆腐蚀清洗湿台用于清洁和干燥辅助的DI-H2O加热器。

符合FM4910的PVDF工艺室，含PTFE涂层不锈钢表面&独立聚丙烯机柜，不锈钢内部带泄漏的框架和集成二次安全壳侦查微处理器控制，能够保持三十（30）个食谱在内存中有三十（30）个步骤。

用清水冲洗至整个工艺区域和基材的pH值联锁装置禁止进入工艺区和控制区排水和主轴速度，直到安全。按钮盖打开/关闭。

半自动晶圆腐蚀清洗湿台触摸屏图形用户界面（GUI），易于操作带有屏幕错误的编程和安全锁定报告。

用于化学品和室内排水的排水分流器。

设计符合SEMI S2/S8指南，占地面积小，宽28英寸，深24英寸，包括：集成式DI

H2O加热器；化学品储存二级安全壳。面向所有人的前台服务访问组件。尺寸不包括后面板设施和连接

半自动晶圆腐蚀清洗湿台特点：

由腐蚀和清洗两部分组成，包括设备主体、腐蚀槽、PID恒温系统、PLC工控系统、清洗槽、兆声清洗及快排系统等部分。

腐蚀液槽外循环，槽内均匀喷射的流体模式，腐蚀反应均匀性更好。

槽内直接测温，直接加热的方式，温度反应更灵敏，腐蚀温度更均匀。

半自动晶圆腐蚀清洗湿台自动程序喷淋清洗，兆声助洗，硅片清洗效果更好

所有程序可设定运行，更***，***，更省时省力。

尺寸可定制：3吋、4吋、5吋、6吋、8吋、10吋

