

静音型30kw汽油发电机电脑操作

产品名称	静音型30kw汽油发电机电脑操作
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	60800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

静音型30kw汽油发电机电脑操作汽油发电机组主要由汽油机、发电机和控制系统组成，汽油机和发电机有两种连接方式，一为柔性连接，即用联轴器把两部分对接起来，二为刚性连接，用高强度螺栓将发电机钢性连接片和汽油机飞轮盘连接而成，目前使用刚性连接比较多一些，汽油机和发电机连接好后安装在公共底架上，然后配上各种传感器，如水温传感器，通过这些传感器，把汽油机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定一个上限，当达到或超过这个限定值时控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，汽油发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。传感器起接收和反馈各种信息的作用，真正显示这些数据和执行保护功能的是机组本身的控制系统。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积 : 25L

润滑油容量 : 4

发动机排量 : 2.23L

气缸数量 : 直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护 : 有

绝缘等级 : H

启动方式 : 电启动(选配全自动)

燃油型号 : 90号以上汽油

冷却方式 : 水冷

防冻液 : 8L

额定转速 : 3000r/min

缸体结构 : 四缸水冷发动机

机油型号 : SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间 : 8-12H

噪音 (db) 7M : 69-78

燃油表 : 有

电压表 : 有

输出指示灯 : 有

机器重量 : 400/500kg

外形尺寸 : 1300*780*840mm

静音型30kw汽油发电机电脑操作服务内容：

- 1、我们服务的用户是使用大泽汽油发电机组的用户。
- 2、当您开始想要购置发电设备或您在使用发电机组时，我们均提供系统和广泛技术服务。为符合您技术规格的发电机组提供免费咨询。
- 3、从订货之日起对您所购置的发电机组进行帮助检查、定位，以确保您的发电机组在短的时间里投入正常运转。
- 4、免费为您交流技术人员。
- 5、提供预防性维护和维修，使您的运行费用得以控制。
- 6、提供大量的备件和配件，且维修工程师随时可为您提供技术援助服务。
- 7、提供免费的机房设计、配电设计，以及汽油发电机组的应用规范。