

## MPM489, 压力传感器, 宝鸡麦克厂家

产品名称	MPM489, 压力传感器, 宝鸡麦克厂家
公司名称	郑州海业仪器仪表有限公司
价格	900.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市中原区三官庙街道阳光新干线12号楼14层1404室
联系电话	86-037153789664

## 产品详情

::产品简介::

插脚	二线	三线
1	电源正：+V	正电源：+V
2	信号：+OUT	公共端：GND
3	空	信号：+OUT

电缆颜色	二线	三线
黑色	电源正：+V	电源正：+V
红色	电源负：0V	输出正：+OUT
白色	空	公共端：GND

### 选型指南

MPM489	型压阻式压力变送器			
	量程	测量范围-0.1...0 ~ 0.01...100MPa		
	[0 ~ X]kPa或MPa	X：实际测量量程		
		代号	输出信号	

		E	4 ~ 20mADC				
		F	1 ~ 5VDC				
		J	0 ~ 5VDC				
			代号	结构材料			
				隔离膜片	接口		
				22	不锈钢316L	不锈钢	
				25	钽	不锈钢	
			35	钽	哈氏合金		
				代号	附加功能		
					B1	接插件电气连接	
					P	齐平膜片型，可供量程0 ~ 7	
					M3	3 1/2位LCD数显表	
					M4	3 1/2位LED数显表	
					i	本安防爆型Exia	
					T	船用产品	
					C1	M20 × 1.5外螺纹压力接口	
					C3	G1/2外螺纹压力接口 (	
					C5	M20 × 1.5外螺纹压力接口	
					G	表压型	
		S			密封表压型		
		A	绝压型				
MPM489	[0 ~ 100kPa]	E	22	B1C5G	完整的型号规格		

选型提示 1、选型时请注意被测介质要与产品与介质相接触的部分相兼容。  
2、若需要订购非标准或特殊要求的产品，请与本公司商洽并在订单上注明。

- 3、订货时请注意防爆型产品和船用产品不包含数显表头M3、M4。
- 4、隔爆型产品无0~5VDC输出形式。

## 产品概述

MPM489型压阻式压力变送器是我公司研制生产的一种零点和满量程输出可以调校的压阻式压力变送器。它选用高稳定性和高可靠性的压阻式压力传感器和高性能的变送器专用电路，整体性能稳定可靠。广泛适用于石油、化工、电力、水文、地质等行业的流体压力的检测和控制。

## 订购说明

### 产品特点

- 性能可靠，安全使用方便 · 具有短路保护和反极性保护 · 可测量表压、绝压和密封参考压力
- 本质安全型产品，符合国家GB3836.4标准的Exia CT6的要求
- 船用型产品符合CCS《钢制海船入级规范》（2006）的要求 · 产品已取得CE认证和RoHS认证

### 性能参数

变送器与外部电路通过DIN43650进口防爆插头座进行电气连接。

插脚的端子定义如下：