常州市制动刹车衬片摩擦系数检测 剪切强度测试

产品名称	常州市制动刹车衬片摩擦系数检测 剪切强度测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

制动衬片即安装在刹车片背板上的摩擦制动材料,制动器衬片专用于后鼓刹,后鼓刹上面的摩擦材料是单独衬上的,的术语就是铆接上去的。其实就是是刹车片的衬片。通常口头所说的刹车片实际是由衬片和摩擦片通过铆接组成的刹车片总成。摩擦材料使用完后要及时更换刹车片,否则钢板与刹车盘就会直接接触,较终会丧失刹车效果并损坏刹车盘。

制动刹车衬片摩擦系数检测周期

到样后7-10个工作日(可加急),根据样品及其检测项目/方法会有所变动,具体需咨询工程师。

制动刹车衬片摩擦系数检测标准

- 1、GB/T 26736-2011道路车辆制动衬片耐水、盐水、油和制动液性能试验方法
- 2、GB/T 26737-2011道路车辆 制动衬片 锈蚀对铁偶合面粘结影响的试验方法
- 3、GB/T 26738-2011道路车辆 制动衬片摩擦材料 产品确认和质量保证
- 4、GB/T 22309-2008道路车辆 制动衬片 盘式制动块总成和鼓式制动蹄总成剪切强度试验方法
- 5、GB/T 22310-2008道路车辆 制动衬片 盘式制动衬块受热膨胀量试验方法
- 6、GB/T 22311-2008道路车辆制动衬片压缩应变试验方法

制动刹车衬片摩擦系数检测范围

制动刹车衬片,汽车制动衬片,制动摩擦衬片等。

制动刹车衬片检测项目

摩擦系数检测,摩擦磨损检测,热膨胀系数检测,恒压力检测,台架检测,厚度检测,剪切强度检测,弯曲强度检测,耐水性检测等。