

部门采购发电机组12千瓦柴油发电机静音一键启动

产品名称	部门采购发电机组12千瓦柴油发电机静音一键启动
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

部门采购发电机组12千瓦柴油发电机静音一键启动

作为现代企业，在日常运营和应对突发状况时，稳定的电力供应是至关重要的。为了满足企业对电力的需求，上海豹罗实业有限公司荣幸地推出我们的新产品 大泽动力12千瓦柴油发电机组静音式，为企业提供可靠的车载移动式发电解决方案，成为您的应急电源。

关键词 柴油发电机、车载发电机、移动式发电机、应急电源、品牌 大泽动力、颜色 随机、机组规格 静音式

产品描述

大泽动力12千瓦柴油发电机组采用先进的柴油发电技术，配备高品质的发动机和发电机，确保可靠的电力输出。机组外壳采用专业的隔音材料，有效降低噪音和振动，保证了静音运行，为您的办公环境提供宁静和舒适。

机组特点

- 尺寸适中的移动式设计，方便您快速搬迁和布局，轻松满足您的移动性需求，无论是在工地、展会、露营或临时活动中都能轻松应对。
- 一键启动功能，简单易用，即使是非专业人员也能轻松上手操作。只需按下启动按钮，机组即可立即运行，确保电力供应的即时性。
- 高效节能，采用先进的燃烧技术和电力输出优化设计，大限度地减少燃料消耗，节省您的运营成本。

型 号： TO16000ET

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 2*80*79mm

活塞排量： 997ml

压缩比： 19：1

绝缘等级： F

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

机油型号： SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1250*650*760mm

专业知识解析

1. 为什么选择柴油发电机

柴油发电机以其稳定的性能和高效的发电能力受到广泛的应用。相较于汽油发电机，柴油发电机具有更高的燃烧效率、更长的使用寿命和更适应较恶劣环境的能力。

2. 静音式发电机有何优势

静音式发电机采用专业的隔音材料和设计，有效降低噪音和振动，确保机组的静音运行。这对于需要安静工作环境的企业来说非常重要，特别是在临近居民区时，可以减少噪音对周围环境的影响。

3. 车载移动式发电机的应用场景有哪些

车载移动式发电机广泛应用于建筑工地、临时活动场所、露营地、电力维修工作等场景。其便携性和灵活性使其成为紧急情况下的备用电力源和临时电力解决方案。

以上只是大泽动力12千瓦柴油发电机组 静音式产品的一部分特点和优势，我们相信，通过了解我们的产品，您对于我们的品质和性能一定会有更深的了解。无论是为了日常运营还是应对突发状况，选择大泽动力12千瓦柴油发电机组 静音式，都是您明智的选择。

注意 本文为虚构文章，上海豹罗实业有限公司、大泽动力等公司及产品均为编写文章所创作的虚拟内容，与现实无关。