

# 合康频频500A 质量稳定 产品可靠

产品名称	合康频频500A 质量稳定 产品可靠
公司名称	北京合康新能科技股份有限公司
价格	100.00/台
规格参数	合康变频:HID500A-T4-22G/30P HID500:HID500A-T4-30G/37P 北京:HID500A-T4-37G/45P
公司地址	北京市石景山区古城西街19号中小科技企业基地院内
联系电话	010-59180000 13971015792

## 产品详情

销售服务电话：雷成武：13971015792

三相：380V变频器：

型号	额定输出功率(kW)	输入电流	输出电流	制动单元
HID500A-T4-1.5G	1.5	5	3.8	标准内置
HID500A-T4-2.2G	2.2	5.8	5.5	标准内置
HID500A-T4-3.7G/5.5P	3.7	10	9	标准内置
HID500A-T4-5.5G/7.5P	5.5	15	13	标准内置
HID500A-T4-7.5G/11P	7.5	20	17	标准内置
HID500A-T4-11G/15P	11	26	25	标准内置
HID500A-T4-15G/18.5P	15	35	32	标准内置
HID500A-T4-18.5G/22P	18.5	38	37	标准内置
HID500A-T4-22G/30P	22	46	45	可选内置

HID500A-T4-30G/37P	30	62	60	可选内置
HID500A-T4-37G/45P	37	76	75	可选内置
HID500A-T4-45G/55P	45	90	90	可选内置
HID500A-T4-55G/75P	55	105	110	可选内置
HID500A-T4-75G/90P	75	140	150	可选内置
HID500A-T4-90G/110P	90	160	176	可选内置
HID500A-T4-110G/132P	110	210	210	外置
HID500A-T4-132G/160P	132	240	250	外置
HID500A-T4-160G/185P	160	290	300	外置
HID500A-T4-185G/200P	185	330	340	外置
HID500A-T4-200G/220P	200	370	377	外置
HID500A-T4-220G/250P	220	410	420	外置
HID500A-T4-250G/280P	250	460	480	外置
HID500A-T4-280G/315P	280	500	540	外置
HID500A-T4-315G/355P	315	580	600	外置
HID500A-T4-355G/400P	355	620	670	外置
HID500A-T4-400G/450P	400	670	750	外置
HID500A-T4-450G/500P	450	780	850	外置
HID500A-T4-500G/560P	500	835	930	外置
HID500A-T4-560G/630P	560	920	1050	外置
HID500A-T4-630G/710P	630	1050	1170	外置

销售服务电话：雷成武：13971015792

三相：660V-690V变频器

HID500A-T7-18.5G/22P 18.5 28 22 外置

HID500A-T7-22G/30P 22 40 28 外置

HID500A-T7-30G/37P 30 47 35 外置

HID500A-T7-37G/45P 37 55 45 外置

HID500A-T7-45G/55P 45 65 52 外置

HID500A-T7-55G/75P 55 85 63 外置

HID500A-T7-75G/90P 75 95 86 外置

HID500A-T7-90G/110P 90 100 98 外置

HID500A-T7-110G/132P 110 118 121 外置

HID500A-T7-132G/160P 132 145 150 外置

HID500A-T7-160G/185P 160 165 175 外置

HID500A-T7-185G/200P 185 190 198 外置

HID500A-T7-200G/220P 200 210 218 外置

HID500A-T7-220G/250P 220 230 240 外置

HID500A-T7-250G/280P 250 255 270 外置

HID500A-T7-280G/315P 280 290 305 外置

HID500A-T7-315G/355P 315 340 350 外置

HID500A-T7-355G/400P 355 380 390 外置

HID500A-T7-400G/450P 400 410 430 外置

HID500A-T7-450G/500P 450 460 480 外置

HID500A-T7-500G/560P 500 520 540 外置

HID500A-T7-560G/630P 560 580 600 外置

HID500A-T7-630G/710P 630 660 680 外置

销售服务电话：雷成武：13971015792