

## 烟台UPS出租\\烟台大型UPS电源租赁（诚信企业）

产品名称	烟台UPS出租\\烟台大型UPS电源租赁（诚信企业）
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	290.00/件
规格参数	品牌:康明斯 型号:50KVA--600KVA 发货地区:本地UPS电源负载箱出租
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

## 产品详情

烟台UPS出租\\烟台大型UPS电源租赁（诚信企业）注意事项:

- 1.检查负载的电压设置是否和供电电压相匹配，保险丝是否坏2．基本点检方法及保养
- 3.打开电源，检查面板显示数值及工作状态指示灯是否正常;4.仪器应定期进行外校。校验周期为一年。

l.l.l.m山:l/l

华为UPS5000-E-120K模块化UPS设置ECO模式前提条件当前系统处于逆变模式下。

背景信息

系统默认为非ECO模式，当系统需要进入ECO模式工作时，设置工作模式为ECO模式。

在ECO模式下，旁路优先于逆变供电，当旁路掉电时，系统将会切换到逆变供电。

现代模块化UPS更加小巧，重量更轻，产生的热量也更少，因此不需要再配备耗电更多的空调单元。

该装置还没有变压器，仅靠自己就能达到提高效率5%的目的;而且能够跨越各种工作负荷，达到约96%的效率，甚至更低到25%的效率，这远远超过了它们正在取代的大型、静态、基于变压器的版本。

模块化的UPS能够帮助企业数据中心提高效率的另一个方面是:能源管理系统(EMS)和数据中心基

设施管理(DCIM)软件自动化所带来的兼容性,这两个软件通常在整个工业中被鼓励采用。基本上,本装置就是一个“智能”UPS,它可以连续地整理、处理和交换性能信息,如操作环境温度、主电源电压、UPS输出以及剩余电池时间等。

如今,模块化UPS已经成为许多数据中心的标准,而现在许多模块化UPS都需要更新换代,这意味着

数据中心运营商已经做好了充分利用模块化UPS电源设备带来的优势的准备。这类UPS产品具有多项提高效率的功能:模块化系统本身意味着多台架设式设备可以并行工作,而非一个独立的塔式设备,能够满足数据中心的供电要求。模块化UPS无需配置变压器,效率可提高约5%。

单机和并机系统均支持ECO模式,在ECO模式下,可获得更高的效率。

旁路输入不稳定,或者旁路输入对负载变化太敏感,可能导致ECO模式和主路逆变模式的频繁切换,不适合设置ECO模式。

·烟台UPS出租\\烟台大型UPS电源租赁(诚信企业)

当负载量小于10%时,ECO优势不明显,不建议设置ECO模式。

在设置ECO模式前,需要确保系统旁路正常,可供电。操作步骤

步骤1

在LCD界面中设置“系统信息>设置>系统设置>工作模式”为“ECO”,此时LCD界面显示单机ECO模式。

步骤2

设置ECO电压范围。图5-7ECO参数步骤3烟台UPS出租\\烟台大型UPS电源租赁(诚信企业)

(可选)如果在旁路模式下设置了ECO模式,则需要手动开启UPS逆变器。

5.

6. 注意仪器散热孔不能被遮挡,严禁在散热孔后侧堆放易燃物。7.连接待测电源时注意极性不能接反。

8. 仪器每使用两个小时要进行自检,自检不通过时要追溯到前批次检测合格产品。9.使用前检查负载电压设置是否和供电电压相匹配。

10. 在可编程电子负载加电之前,必须确认已安装了正确的保险丝,可编程电子负载只允许使用指定规格和类型的保险丝11. 可编程电子负载模组有其相应的额定工作电压,请确保使用过程中模组的输入电压不超过其额定工作电压的50%

否则很可能\*\*性损坏模组.

12. 可编程电子负载电源接口具有一个保护性接地端,该接地端必须与大地相连。任何断开保护性接地端或破坏接地线路的行为,都可能导致造成人身伤亡的借在电击危险13. 禁止操作人员打开可编程电子负载上盖,安装与替换部件必须由经过培训的专业人员完成。装卸仪器和接触部件前,必须断开电源和被测装置

