

低碳节能发电机组35千瓦柴油发电机双电压

产品名称	低碳节能发电机组35千瓦柴油发电机双电压
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

低碳节能发电机组35千瓦柴油发电机双电压

据的相关负责人介绍，这是因为做了相关市场调查和明锐的市场判断能力的协调发展，将小型柴油发电机技术提高，赋予更新的价值在小型柴油发电机价格中。这样就是的价值不变，价格也就不变的原因。

那么，小型柴油发电机价格不变的新价值是什么呢？技术推进，相比柴油发电机。小型柴油发电机具有了更为便捷的启动能力，能够在紧急情况中快速发动。满足大众想要快速恢复电源的迫切心情！同时，安全也更有保障。因为小型柴油发电机通过使用危险预警系统，将可能在保养过程中使忘记添加机油、燃油等等其他辅助液体时出现的机器磨损，安全隐患等都得到了有效提高！

型号：TO38000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 32KVA

2.备用功率： 35KVA

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸: 1450*865*1205mm

发电机的售后优势: 的机器为保修.年, 终身维护。售后服务遍及全国个省会, 为客户随时解决问题。

出产的发电机及发电电焊机, 为保修.年, 终身维护, 我们承诺:

- 1.出货后七天内如出现产品质量问题,无法维修,除客户使用不当造成的质量问题外,可无条件更换新产品。
- 2.售货1年内如出现质量问题,除客户使用不当造成的质量问题外,客户如能自行维修,厂家将免费寄出所需的配件进行更换,如不能自修可寄回厂家维修。
- 3.客户在使用过程中,请严格按照说明书规定正确使用和保养。1年内,如果属于产品质量问题,所有配件和维修费用均由厂家负责;如果属于使用不当造成问题,或1年的保修期,客户只要负责配件和邮寄费用。售后策略从而会保障您无后顾之忧。