

大量生产11米防火逃生阻燃带

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 大量生产11米防火逃生阻燃带 |
| 公司名称 | 东阳市高强织洗有限公司 |
| 价格 | 1.00/条 |
| 规格参数 | 主要原料:阻燃丙纶 类型:防火逃生安全带 质量等级:优等品 |
| 公司地址 | 中国 浙江 东阳市 东阳经济开发区白云大道9号 |
| 联系电话 | 8-57986362513 18767980982 |

产品详情

| | | | |
|------|-------|----|---------|
| 主要原料 | 阻燃丙纶 | 类型 | 防火逃生安全带 |
| 质量等级 | 优等品 | 品牌 | 高强 |
| 颜色 | 按客户需求 | 用途 | 高层逃生带 |

主要适用大城市，中等城市，高层居民因火灾逃生使用。阻燃等级b一级。11米。宽度是3公分。

主要适用大城市，中等城市，高层居民因火灾逃生使用。阻燃等级b一级。11米。宽度是3公分。

主要适用大城市，中等城市，高层居民因火灾逃生使用。阻燃等级b一级。11米。宽度是3公分。

主要适用大城市，中等城市，高层居民因火灾逃生使用。阻燃等级b一级。11米。宽度是3公分。

主要适用大城市，中等城市，高层居民因火灾逃生使用。阻燃等级b一级。11米。宽度是3公分。

主要适用大城市，中等城市，高层居民因火灾逃生使用。阻燃等级b一级。11米。宽度是3公分。

主要适用大城市，中等城市，高层居民因火灾逃生使用。阻燃等级b一级。11米。宽度是3公分。

主要适用大城市，中等城市，高层居民因火灾逃生使用。阻燃等级b一级。11米。宽度是3公分。

主要适用大城市，中等城市，高层居民因火灾逃生使用。阻燃等级b一级。11米。宽度是3公分。

主要适用大城市，中等城市，高层居民因火灾逃生使用。阻燃等级b一级。11米。宽度是3公分。

主要适用大城市，中等城市，高层居民因火灾逃生使用。阻燃等级b一级。11米。宽度是3公分。

主要适用大城市，中等城市，高层居民因火灾逃生使用。阻燃等级b一级。11米。宽度是3公分。

