

防尘硬化剂-超强硬化耐磨渗透30年质量保证

产品名称	防尘硬化剂-超强硬化耐磨渗透30年质量保证
公司名称	广州旭旭建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区水荫一横路2号2401-2402房
联系电话	86-02037654256 13640656886

产品详情

防尘

硬化剂能增强

混凝土地面的耐磨性和强度,

形成一个高密度,易清洁,不起尘抗渗透的地面;防尘

硬化剂的整体色彩避免其它材

料周期性涂抹带来的费用及表面增厚现象;防尘硬化剂

减少货运工具车轮对地面的磨损;[地坪施工不附加施工工期,防尘](#)

[硬化剂可大幅度提高工程进度。联系人:罗先生13640656886](#)

防尘硬化剂产品描述:

防尘硬化剂

能够将混凝土中的各种成

分固化成一个坚硬的实体,增加硬度和密实度。经使

用防尘硬化剂

处理后,耐磨度提高6~10倍以上,莫氏硬

度>8,莫氏硬度提高33.3%。防尘硬化剂能有效渗入到

[水泥内,并与其发生化学反应,锁住里面的毛孔,对混凝土表面起到永久的密封效果,防尘硬化剂](#)

[能有效抑制水,油和其它的表面污物进入水泥内。](#)

防尘硬化剂适用范围:

1,水泥地面,耐磨地面,[砂浆地面](#);

2,水磨石地面,[大理石地面等基础](#);

防尘硬化剂产品特点:

1,防尘防潮,防腐防水,平坦无缝;

2,防霉抗菌,耐磨耐压,耐酸耐碱 ;

3,防尘硬化剂清洁容易,经久耐用,抗冲击力强

防尘硬化剂产品厚度 : 0.3mm 0.5mm

防尘硬化剂表面形态 : 亮光型

防尘硬化剂使用年限 : 0.3mm 15年以上 0.5mm 20年以上

附 : [环氧树脂增强天然橡胶/顺丁橡胶并用胶的性能](#)

【摘要】 : 采用低相对分子质量的液体环氧树脂(EP)与固化剂混合作为增强体的前驱体,比较了其填充天然橡胶(NR),顺丁橡胶(BR)及两者并用胶的物理机械性能,考察了EP用量对并用胶及炭黑增强并用胶物理机械性能的影响,并通过扫描电子显微镜表征了填充后的NR,BR及并用胶的微观相态结构。结果表明,EP的加入均可提高NR,BR,NR/BR并用胶的物理机械性能,其中并用胶的拉伸强度提高幅度最大;当EP用量约为24份时,NR/BR并用胶的综合性能最佳;EP可以提高炭黑增强NR/BR并用胶的物理机械性能,但提高幅度不大;EP在NR/BR并用胶中呈现规整的圆球形状,直径为1.0 ~ 2.5 μ m。

防尘硬化剂施工工艺:

1,在找平层整平未干时,将骨料均匀地撒布在找平层上 ;

2,地面磨平 ;

3,在适当的位置锯开混凝土,做伸缩缝,并添满所需填缝料 ;

4,养护硬化地面。

供应防尘硬化剂-超强硬化耐磨渗透20年质量保证

公司名称:广州市旭馥建材有限公司

主营行业 : (环氧树脂地坪涂装系列、改性聚氨酯(耐温差)地坪系列、金属骨料硬化耐磨地坪、钢结构防腐涂装、旧地坪翻新、水泥基干粉砂浆系列、混凝土密封固化剂、压模艺术地坪系列、PVC、PU跑道、球场、防水系列)

公司地址 : 广东广州天河区水荫一横路2号2401-2402房

主要客户群 : 电子、电器、办公场所、食品、生物、化工、机械、学校、医院、停车库等领域。

广州旭馥建材有限公司

<http://www.xukui68.com>

广州旭馥建材有限公司 供应防尘硬化剂-超强硬化耐磨渗透20年质量保证产品概况

广州旭馗建材有限公司为您提供：供应广州旭馗建材有限公司 供应防尘硬化剂-超强硬化耐磨渗透20年质量保证，供应防尘硬化剂-超强硬化耐磨渗透20年质量保证产品概况，供应防尘硬化剂-超强硬化耐磨渗透20年质量保证产品概况，供应防尘硬化剂-超强硬化耐磨渗透20年质量保证产品概况，供应防尘硬化剂-超强硬化耐磨渗透20年质量保证产品概况，供应防尘硬化剂-超强硬化耐磨渗透20年质量保证产品概况产品说明等相关信息，欢迎您的咨询。

[广州旭馗建材有限公司](#)

联系人：罗先生

电话：020-37654256

手机：13640656886

地址：广州市天河区水荫一横路2号2401-2402房

网址：<http://www.xukui68.com>