

地坪起砂问题 旭旭耐磨地面硬化剂包工料包质量您选择

产品名称	地坪起砂问题 旭旭耐磨地面硬化剂包工料包质量您选择
公司名称	广州旭旭建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区水荫一横路2号2401-2402房
联系电话	86-02037654256 13640656886

产品详情

广州旭旭建材有限公司是一家集科研,开发,生产,销售,工程设计施工于一体的大型高科技,专业化涂料公司。专业耐磨地面硬化剂专家,精心为您打造防静电地坪漆行业的优质产品,是您的最佳选择!更多的优惠,欢迎各界人士前来指导。[联系人:罗先生13640656886](mailto:罗先生13640656886)

耐磨地面硬化剂是一种无色透明液体材料;耐磨地面硬化剂使用方便,无毒不燃,渗透力强,可永久性密封混凝土,耐磨地面硬化剂符合所有VOC规财。耐磨地面硬化剂由无机物化学物质和硅合物组成通过有效渗透,耐磨地面硬化剂与混凝土中化学成分发生渗透性的化学反应,耐磨地面硬化剂使混凝土中的各成一坚固实体,从而得到一个无尘,致密的整体,耐磨地面硬化剂大大提高抗压强度45%,耐磨地面硬化剂提高耐磨性能33.3%;反应完全后7天内能提高2-3倍的表面硬度。

耐磨地面硬化剂应用范围:

工业地坪,车间地坪,超市地坪,混凝土停车场,混凝土高速公路,机场跑道,混凝土桥梁,混凝土墙面,体育场所,所有以混凝土或水泥为基层的场所,全面提高金刚砂地坪,水磨石地坪,石块,灰泥,自流平水泥,混凝土的性能。砂浆

耐磨地面硬化剂技术参数与性能:

1.表面效果:使用耐迪斯品牌耐磨地面硬化剂经打磨后可达大理石般光亮效果。

2.表面莫氏硬度：莫氏硬度由6度提高到8度以上。

3.防尘：永久防尘,无需打蜡,达到净化要求。

4.抗渗透性能：经耐迪斯牌耐磨地面硬化剂处理过的地面,抗渗性大大增强。

5.抗压强度：七天后,抗压强度增强40%。

6.耐磨性能：耐磨性能提高67%以上

7.抗撞击能力：抗撞击能力提高13.3%

8.抗风化性能：以冻融循环100次为基点,表面无剥落

9.抗碳化性能：提高抗碳化性能3倍以上

10.耐化学性：耐磨地面硬化剂施工一个月后,大大提高混凝土的抗化学腐蚀性能。

耐磨地面硬化剂施工方式:

1) 清洁底层一切有凝接着物,并保持完全干燥。

2) 将双组份的耐磨地面硬化剂开桶后按比例（5：18）进行均匀搅拌。

3) 完全搅拌后,用工具直接涂刷于施工面上。按地面实际情况涂刷2-4遍不等。

4) 耐磨地面硬化剂施工后保持空气干燥即完工,施工期间注意防火。

请存放于阴凉处,耐磨地面硬化剂系油漆溶剂型应注意防火。

附：地坪镜面处理及地坪翻新技术 镜面地坪是一种经精细处理的,采用高效研磨设备和金刚石刀具进行研磨和抛光的混凝土地面。这种地面不仅外表美观,而且具有良好的工作环境。这种地面耐久性好,其全寿命期内的成本也较低,既美观又经济,是工业建筑和公共建筑非常理想的一种地面。 地坪镜面处理是一种整体精细处理混凝土地面的理念。这种技术采用机械方式来精细处理混凝土表面,它除去混凝土顶面一层强度较低,易起尘,不耐磨的水泥浆体,而露出其下方强度较高的混凝土实体。最终得到一个完全均匀的,高质量的,兼具功能性和美观性的混凝土表面。

耐磨地面硬化剂施工注意事工项：

- 1.使用耐迪斯牌耐磨地面硬化剂后2小时即可走人,2天后即可载重
- 2.使用耐迪斯牌耐磨地面硬化剂24小时这内不可接角水
- 3.施工时应对施工现场进行围挡并置放警示牌,以免因地面湿滑而到摔伤
- 4.当室内温度低于5度时应停止施工
- 5.施工24小时后七天内应每天浇一次水进行养护

地坪起砂问题？旭馗公司耐磨地面硬化剂包工料包质量您第一选择商品信息

公司名称:广州旭馗建材有限公司

主营产品：环氧树脂地坪涂装 环氧树脂砂浆地坪涂装 环氧树脂平涂型地坪涂装
环氧自流平地坪涂装丙烯酸地坪涂装 环氧防滑地坪涂装 环氧树脂防静电地坪涂装
环氧树脂自流平防静电地坪涂装 乙烯基脂重防腐地坪涂装 环氧玻璃钢地坪涂装 环氧彩砂地坪涂装
丙烯酸（亚克力）球场聚氨酯PU球场 / 跑道 耐磨硬化系列 渗透型密封硬化地坪
金属（非金属）金刚砂耐磨地坪地下停车场地坪涂装 地下停车场工程设计。

公司名称: 广州旭馗建材有限公司

公司网址：<http://www.xukui68.com>

[地坪起砂问题？旭馗耐磨地面硬化剂包工包料包质量您第一选择产品概况](#)

广州旭馗建材有限公司为您提供：[供应地坪起砂问题？旭馗耐磨地面硬化剂包工包料包质量您第一选择](#)，[供应地坪起砂问题？旭馗耐磨地面硬化剂包工包料包质量您第一选择规格](#)，[批发：供应地坪起砂问题？旭馗耐磨地面硬化剂包工包料包质量您第一选择](#)，[供应地坪起砂问题？旭馗耐磨地面硬化剂包工包料包质量您第一选择使用方法](#)，[供应地坪起砂问题？旭馗耐磨地面硬化剂包工包料包质量您第一选择注意事项](#)，[供应地坪起砂问题？旭馗耐磨地面硬化剂包工包料包质量您第一选择产品说明等相关信息](#)，欢迎您的咨询。

[广州旭馗建材有限公司](#)

联系人：罗先生

电话：020-37654256

手机：13640656886

地址：广州市天河区水荫一横路2号2401-2402房

网址：<http://www.xukui68.com>