

# 力码线号机 LK-330 线缆标识打印机 打号机

产品名称	力码线号机 LK-330 线缆标识打印机 打号机
公司名称	南京鑫衡通电子南昌办事处
价格	2500.00/台
规格参数	
公司地址	江西省南昌市西西湖区洪城安石路126号龙韵花园7栋3单元302室
联系电话	0791-87691381 15879135531

## 产品详情

产品特点 中文式套管、标签线号机LK330A 一款针对国人使用习惯全新设计的全功能专业型线号机，外观精致，品质一流。具有全中文式操作；操作简便快捷；打印清晰美观等特点，可满足各类专业需求。随机附赠挎包一个，方便外出携带与防止辅件丢失。

### 产品功能

全自动操作	可打印套管、标签、热缩管。
	自动送管，全自动的半切和全切操作。
	超强的内置文件记忆能力，记忆100个不同文件，可随时调用。
	198段大批量打印，并可设定重复打印次数。
	18个快捷功能键设置，各种功能一键到位，操作方便快捷。
	独有的“校正”键设置，方便您随时检测和校正不同材质引起的打印长度

	独有的选段打印键设置，可实现当前文件中设定段落范围进行打印。
中文输入	中文操作界面及显示， 时尚高档的白色背光液晶显示屏，提供10种功能的当前状态中文提示 超大屏幕3行输入内容显示，每行可显示15个英文字母和8个汉字符号
	中文输入及打印 汉语拼音输入功能 并可输入英文、数字、符号等，可实现各种编辑与组合
	中文快捷键
	国际标准85键中文键盘
便携式设计	总重量只有2公斤 皮质手提包包装、方便外出携带与防止辅件丢失。
电脑联机	轻松实现大批量打印 附送专用电脑连线 绿色软件、无需安装驱动 可提取EXCEL表格中的数据

## 技术参数

打印方式	热转印
分辨率	300dpi

打印宽度	8mm(Max)
打印速度	12.5mm/s(Max)
介质类型	PVC套管、热缩管、标签纸
介质规格	2.2— 14mm
输入方式	85键盘
输入字符	中英文、数字、符号
切刀方式	全自动半切/全切
输入段数	198 ( max )
电 源	DC 12V 2A
工作环境	5-45度 , 20-80%RH(不结露)
贮存环境	-40 ~ 55 ° , 93%RH(40 ° )
外形尺寸	350 × 290 × 95mm
重 量	2kg