

供应海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-53-C4.37 3403-40-D1.37S

产品名称	供应海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-53-C4.37 3403-40-D1.37S
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

轨道列车的卫生厕所受限于环境，安装要求的各种原因，对于各种部件都有不同的要求，而冲水阀就是其中一种，如今轨道列车的冲水阀都是采用气缸直接推动阀门对马桶的排污口进行关闭和开启，推力采用直来直去的方式不仅要求气缸的推力要大，十分费力，而且容易磨损导致关闭效果不佳，且对气缸的推力要求高导致成本变高。

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-C4.44

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-D1.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-D1.39S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-D2.60

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-D5.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-D5.39S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-D6.33S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-D6.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-D6.38S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-D6.39S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-I5.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-I5.39S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-S-71.33A

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-S-E5.33

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-S-E5.37

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-18-S-N4.37

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-21-D1.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-26-D1.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-29-D1.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-32-D1.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-40-D1.37S

德国海德泰尼克hydrotechnik压力传感器3403-53-C4.37

德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器

德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器31G7-71-35.046

德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器3192-04-10.00

德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器3192-04-20.00

德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器3192-04-21.00

德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器3192-04-11.0

德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器31V7-71-35.030

德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器31V7-72-35.030

德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器31G7-72-35.00

德国海德泰尼克hydrotechnik流量传感器31G7-71-35.79

本实用新型的目的是为了提供一种能节省推力和磨损，方便开闭的冲水阀结构。

本实用新型通过以下技术方案实现：一种冲水阀结构，包括底座、气缸、气缸推杆、第一连杆、第二连杆、第三连杆、连接杆、扇形转盘阀门；所述底座分为上层底座和下层底座，所述两个底座之间设置有圆形空腔，所述上层底座和下层底座都设置有排污孔，所述两个排污孔层叠设置，