

汽车内饰材料阻燃性能试验仪海绵压陷硬度试验仪

产品名称	汽车内饰材料阻燃性能试验仪海绵压陷硬度试验仪
公司名称	北京北广精仪仪器设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:北广精仪 型号:HMYX-2000 产地:河北
公司地址	北京市海淀区建材城西路50号010-66024083
联系电话	86-010-66024083 18911397564

产品详情

汽车内饰阻燃试验仪 型号：BZR 海绵泡沫 海绵泡沫阻燃 汽车内饰阻燃试验仪主要用途：适用于汽车（轿车、多用乘用车、货车）和农机的内饰材料水平燃烧特性的评定。汽车内饰阻燃试验仪技术指标：
1、试样点燃时间：15s；
2、试样底面到燃烧箱底板至上距离：178mm；3、试样支架前端距燃烧箱的内表面距离：22mm；4、试验支架两纵外侧离燃烧箱内表面距离：50mm；5、喷嘴内径：φ9.5mm；
6、点火时间0~99.99s任意设定（标准为15s；分辨率：0.1s）7、蔓延时间设定范围：0~9999.9s；分辨率：0.1s；8、燃烧箱体尺寸：385mm×204mm×360mm9、仪器外观尺寸：785mm×204mm×400mm10、客户自备液化气。注汽车内饰阻燃试验仪按照标准，该设备应放在通风橱内，实现风速和排烟的功能！适用标准：GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》GB/T 20953-2

45°角机车车辆材料燃烧试验仪

BZR-21 材料产烟毒性试验装置

BZR-01 垂直法织物阻燃性能测试仪

BZR-23 单根电线电缆垂直燃烧测试仪

BZR-18 绗缝制品燃烧率测定仪

BZR-26 航空材料垂直水平燃烧性能测试仪

BZR-27 航空内饰材料阻燃性能测试仪

BZR-07 建筑材料可燃性试验仪

BZR-14 建筑材料难燃性试验仪

BZR-15 建筑材料烟密度试验仪

BZR-04 耐对流热试验装置

BZR-25 耐接触热试验装置

BZR-17 泡棉（软垫）家具阻燃性能测试仪

BZR-16 皮革材料水平燃烧性能测试仪

BZR-20 铺地材料燃烧性能测定仪（辐射热源法）

BZR-06 汽车内饰阻燃试验机

BZR-02 全面防护口罩阻燃性能测试仪

BZR-03 热防护性能试验仪

BZR-09 水平法阻燃性能测定仪

BZR-05 医用口罩阻燃性能测试仪

BZR-27 医用外科口罩气体交换压力差测试仪 BZR-10 织物垂直方向火焰蔓延性能测试仪

BZR-13 织物抗熔试验仪

BZR-12 织物热传导性能测试仪

BZR-1 自动橡胶/沥青氧指数测定仪

BZR-22 阻燃输送带酒精喷灯燃烧仪 BZR-19 阻燃纸和纸板燃烧性能测试仪

汽车内饰阻燃试验仪典型用户：

中国汽车工程研究院有限公司 宁波市产品质量监督检验所 台州市质量技术监督检测研究院 北京福田汽车有限公司 无锡出入境检验检疫局 西安市纤维检验所 陕西重汽专用汽车有限公司 江西昌靖汽车内饰件公司 金坛市贝斯特汽车内饰件厂 保定长城汽车有限公司 江西行新汽车工程塑料公司 上海建研科贸有限公司 湖北十堰东风汽车 长春夸克普精汽车电子公司 武汉嘉华汽车塑料制品有限公司 北汽福田奥铃汽车厂 沈阳市向阳橡胶厂 武汉力登维科技产业有限公司 保定市信诚汽车有限公司 沈阳金杯车辆制造有限公司 河北省清河县汽车摩托车检验站 成都蓝天实业有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 柳州富英华工贸有限公司 十堰风神汽车橡塑制品公司 安徽合肥双全工贸有限公司 柳州五菱汽车有限责任公司 浙江天成座椅有限公司 安徽芜湖库博赛阳汽车公司 日照旭颖汽车内饰有限公司 北京依博汽车部件有限公司 安徽anli合成革股份公司 宁波华乐特汽车装饰布有限公司 北京朗智亿成汽车系统公司 安徽蚌埠市产品质量检验所 山东省机械研究所 北广公司其他海绵泡沫检测专用仪器：海绵泡沫压陷硬度测定仪-HMYX-2000 海绵泡沫拉伸强度测定仪-HMLS-1000 海绵泡沫定载冲击测定仪-HMPL-2000 海绵泡沫落球回弹测定仪-HMLQ-500 海绵泡沫压缩yongjiu变形测定仪-HMYS-200 海绵泡沫切割机 HMQG-100

北广公司所供产品严格按照国家标准生产制造，严谨的制造环节确保每一台出厂仪器质量和性能的卓越，服务优质，zhiyoujialian。

以信誉

营客户 以质量 铸市场 以技术 保精准 以售后 造未来

专业、技术、精准、高跨

北京北广精仪仪器设备有限公司

www.beiguangjy.com