

4G全网通云广播收扩机 无线应急广播 智慧景区防水4G号角喇叭

产品名称	4G全网通云广播收扩机 无线应急广播 智慧景区防水4G号角喇叭
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	注册品牌:YTAER音泰尔 公司属性:生产厂家,可考查验真假,可OEM/O DM 工厂地址:深圳宝安西乡 华创达科技园西区C栋3 楼
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华 创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

4G全网通云广播收扩机 无线应急广播 智慧景区防水4G号角喇叭

智能4G收扩机室外一体化设计,集音频解码、功放输出、4G网络接入于一体,防尘、防水、散热、室外抱箍壁挂设计适用于村村通广播、山洪预警森林防火、大型景区、码头、高速公路、智慧城市、河道管理等远距离大型区域无线广播。

产品概述

1.4G云广播就是采用云计算的模型分布部署实施的广播系统。4G云广播系统,突破了单台服务器性能瓶颈,支持多层次跨地域广播,构建全省乃至全国的4G网络广播系统,也可以跨地域统一建设广播系统。

2.整套系统的核心服务器,负责管理所有的设备的注册、登录、记录查询等。

采用4G无线传输,信县清晰稳定,不受雨雪天气影响,与传统无线调频P广播相比,信县更移定清晰,布线更容易,适合于全国范围内村村通广播、山洪预警、森林防火、大型景区,码头,高速公路,智慧城市,河道管理等远距离大型区域无线广播。

功能特点:

- 1、户外4G高速联网150M高速入网,移动、联通2/3/4G.电信4G自由切换,支持APN和VPDN网络
- 2、该终端由4G无线网络接收控制电路,音频功放电路,电源电路笔组成,具有完善的过热,过流,防雷等保护措施

- 3、产品基于Linux操作系统架构，4核ARM芯片，内存256M，缓存2GB
- 4、省流量:文件播放缓存机制，寻呼用高压压缩编码格式
- 5、支持手机APP无线广播;不限地区，不限数量，不限距离;班级管理，操作便捷
- 6、一体化设计，防水设计，符合IP54防护等认证
- 7、一体化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需布线，施工方便，通电即可使用

技术参数:

- 1、通信制式:LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA
- 2、发射功率:LTE-TDD: 23dBm/LTE-fDD:23dBm/WCDMA:24dBm
- 2、SIM卡:标准6针SIM卡接口，3V/1.8V SIM卡
- 3、天线:采用高增益12dbi全频段SMA胶棒天线
- 4、支持协议:TCP/IP,UDP.IGMP(组播)
- 5、音频格:MP3、WMA、W
- 6、音频模式:16位立体声CD音质
- 7、采样频率:8K-48KHz
- 8、谐波失真: 0.1%
- 9、信噪比: 70dB
- 10、频率响应:80-16KHz
- 11、电源输入:190~240V 50-60Hz
- 12、额定功率:60W/100w/200w
- 13、工作温度:-20 -+70
- 14、工作湿度:5%-95%RH(无凝露)
- 15、尺寸:宽210x厚77x长290mm
- 16、重量:2.50Kg
- 17、材料:钢板

