

九江防水材料青龙护墙宝OT803

产品名称	九江防水材料青龙护墙宝OT803
公司名称	九江青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	九江市长虹大道人民路口H7号
联系电话	0760-88728723 15218527256

产品详情

青龙护墙宝OT803

青龙公司在江西全省各县市火热招商中，还在想怎么创业的你别再犹豫了，赶紧来电咨询吧。咨询热线：15218527256/小盘 网址；<http://jj.qinglong.com.cn>

青龙（集团）公司组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的国家级高新技术企业。旗下设六个直属公司，多个分销机构，生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、GRC艺术制品四大系统各类产品六十余种，承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。公司拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和EVB保温隔热防火干粉砂浆生产线，年可生产高品质防水涂料1.5万吨，聚合物防水干混砂浆系列产品20万吨，防水卷材1000万平米，GRC艺术制品20万平米。

一、九江防水材料产品简介

OT803“护墙保”是以有机硅乳液为主剂，经特殊加工而制成的一种憎水性防水材料，将其喷在外墙饰面干固后，即能起到憎水的目的，达到可靠的防水效果。

二、九江防水材料产品优点

- 1、雨水不能渗入饰面和内墙，而室内的潮气可向室外散发，像人的皮肤一样，既能防水又能透气，是新一代的憎水性防水涂料。
- 2、经“护墙保”处理过的墙面，雨水落下不留水迹，墙面始终处于干燥状态，因而具有可靠的防水性能。

- 3、防潮、防霉、防污染、不泛白、不变色、不长青苔。抗风化保原色，本产品在基层上脱水后形成甲基硅氧有机物，对墙面起到保护作用。
- 4、本产品采用独特的配方，先进的生产工艺，涂料施工后能渗到墙面一定的深度，不易受到紫外线辐射及大气的老化，因而具有较好的耐久性和渗透性。
- 5、本产品无毒、无味、无污染、不腐蚀、不燃不爆、安全环保。

三、九江防水材料适用范围

- 1、建筑物的外墙、涂料罩面或砖墙面的防渗、防漏、防污染。
- 2、花岗岩、大理石等天然石材墙面的防盐析泛碱。
- 3、仓库、图书馆、档案室、博物馆等的防潮防霉。
- 4、古建筑红黄粉墙、雕塑、碑刻等防腐蚀防风化。
- 5、用于各种装饰瓦、石棉制品、纤维板、帆布、石棉瓦等防潮防腐。
- 6、发泡、加气混凝土、空心砖、轻质式多孔砌体等材料的防潮处理。

四、九江防水材料施工要点

- 1、基面要求：施工面要求干燥、坚实、干净、无尘土、无油污、无苔斑。
- 2、材料的稀释：乳液：水：1：8~10(重量比或体积比)充分搅拌均匀后即可使用。
- 3、施工：“护墙保”通常分两遍进行施工，用喷雾器或刷子均匀地喷涂第一遍涂料，在第一层涂料还没有干固时即可进行第二遍涂料施工。
- 4、材料参考用量：每公斤乳液可喷涂墙面30-50m²。

五、九江防水材料技术数据

六、九江防水材料注意事项

- 1、雪天、霜冻天、温度在35℃以上和6级风以上的天气不能施工。
- 2、施工时涂液应现配现用，稀释后涂液应在当天用完。

七、九江防水材料贮存运输

1、贮存：产品存放于通风、阴凉、干燥处，且避免曝晒，保质期10个月。

2、包装规格：用带盖的塑料罐密封包装：25Kg/桶、4Kg/桶、2Kg/桶、1Kg/桶。

九江防水材料公司、防水材料厂、九江防水涂料公司、九江防水材料网、九江防水材料厂，
九江防水材料招商 九江防水材料、九江防水涂料、九江防水材料厂家、九江防水材料价格、九江防水材料批发、九江防水资深专家