

# 体育场新国标学校塑胶跑道施工 湘西 混合型塑胶跑道铺设 运动场篮球场塑胶地面施工 视频

产品名称	体育场新国标学校塑胶跑道施工 湘西 混合型塑胶跑道铺设 运动场篮球场塑胶地面施工 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

体育场新国标学校塑胶跑道施工 湘西 混合型塑胶跑道铺设 运动场篮球场塑胶地面施工 视频

湘西新国标塑胶跑道施工，湘西混合型塑胶跑道施工，湘西塑胶跑道施工，  
湘西混合型塑胶跑道铺设，湘西塑胶篮球场施工，湘西塑胶篮球场，湘西篮球场施工

### 硅PU球场详细介绍

01.硅PU作为一种体育场馆场所地板材质，有优良的缓存性和可塑性，粘接力赛跑强，对基本有一定的治疗作用，可以全自动地面找平，工程施工简易，耐老化性出色，工程施工后工艺性能平稳，合理地解决了PU球场材料在工程施工.使用期限.日常维护保养等层面不够，具备颠覆性的自主创新。

适用室内室外篮球场地.羽毛球场地.网球场等球类运动场所，也适用休息区.康复主题活动等路面。

### 硅PU球场特性

- 1.舒适度。不论是在奔波，传球.原地不动，硅PU的湿度曲张技术性都为您带来了极度的舒适度
- 2.震动消化吸收。当硅PU承担一瞬间冲击性时，有63%的撞击力被路面系统软件所消化吸收，能够更好地维护了选手的脚裸
- 3.强力耐磨损。整体面层采用高韧性有机硅树脂原材料，与众不同的两层组织，比一般商品更为耐磨损，使用期限更长
- 4.技术性可靠性。不论是让球還是圆球的回弹力.吸震性及摩擦阻力能影响全部场所系统软件，确保其技

## 术性可靠性

5.易维护保养。带有耐污改性剂，污垢不容易渗入整体面层，只要用冷水清理就可以维持常学

6.抗污性。油漆层漆层化学交联甚密，化学物质不容易渗透到，表层清理非常容易。

## 硅PU球场原材料和硅PU球场特点

### 技术水溶性硅pu原材料

1.水性硅PU原材料为单组份水溶性原材料，立即加大伙儿一般应用的饮用水稀释液。两层的架构构成是依据国际性房间内规范比赛场要求设计，是房间内规范比赛场形状应用于室外的一种技术体育竞赛环氧地坪商品，开辟了室外技术球场地坪新型材料的先例。

2.水性硅PU原材料特别制作的整体面层韧中带硬，且有一定摩擦指数。它既能保证参赛选手发展快速，挪动轻轻松松，更令参赛选手有踏踏实实的安全性体会。

3.高回弹力值的弹力层，既能维护参赛选手的骨关节，减少肌腱伤到风险性，更能提高参赛选手奔波速率，提高赛事水准

### 硅PU球场特点

#### 1.硅PU球场的应用性能

硅PU球场能始终保持外型与结构特征的可靠性，耐磨性能.较为合适长时间应用。硅PU原材料色调高品质漂亮，不容易遭受天气危害也不会受紫外光危害，防腐蚀.地面防滑.防潮。密实度.长久能长期性保持原状。

#### 2.硅PU球场环境保护性

硅PU原材料是完全低碳环保原材料，不带有正己烷.甲苯.二异氰酸酯等有害成分。在制作过程不增加一切有毒有机化学物，不残余一切有害化学物质。是符合实际我国环境保护规定的低碳环保硅PU球场。

## 硅PU篮球场基本起砂该怎么办？

### 硅pu基本起砂该怎么办？

#### 1.假如做硅pu球场，混凝土基本起灰起砂有哪些伤害？

答：基本起砂起灰，造成基本粘合层抗压强度不足，与此同时外部温度转变等要素，进而造成硅PU足球场发生“起包.出泡”等病虫害。

#### 2.那麼基本起砂怎么处理呢？

答：首先用电动打磨机将路面打磨抛光一遍，并且用吹扫整洁。次之对路面开展酸洗钝化解决，防止路面发生反碱状况。\*\*\*终，针对路面孔洞能够选用石英沙加面漆开展修复。

## 硅pu原材料详细介绍

硅PU是一种具有人体工程学基本原理并达到健身运动物理学特点需要，具有上硬下弹结构类型并能随便在混凝土或沥青基本上工程施工的身心健康型技术延展性生成运动场整体面层原材料系统软件，以单组份有机硅材料改性材料聚氨酯材料构成缓存回弹力构造，组份份改性材料亚克力做为耐磨损整体面层。

## 优势详细介绍

- 1.舒适度：不管您是在奔波，传球或是原地不动，硅PU的湿度曲张技术性都为您给予了极度的舒适度。
- 2.震动消化吸收：当硅PU承担一瞬间冲击性时，有63%的撞击力被路面系统软件所消化吸收,更强的权益了选手的脚裸。
- 3.强力防腐蚀：整体面层采用高韧性有机硅树脂颗粒物原材料，与众不同的双层构造。比一般商品更为耐磨损，有的使用期限做到8年之上。
- 4.黏合工作能力：硅聚氨酯原材料能渗入不一样材料基本皮肤毛孔，造成高韧性粘合力，更强与根本黏合。
- 5.技术性稳定性能：不单是让球還是圆球的回弹力.吸震性及摩擦阻力能影响全部场所系统软件，确保其技术性可靠性。
- 6.理想化的整体性能：主要用于室内室外篮球场，网球场，排球场地，羽毛球场地，手球场地，休闲娱乐场所，健身会所等多种健身运动路面。
- 7.易工程施工：可在沥青混合料或水泥混凝土基本上立即工程施工，全部原材料都按占比归类成桶，可按使用说明书工程施工，实际操作简易方便快捷。
- 8.易维护保养：带有耐污改性剂，污垢不容易剥落整体面层，只要用冷水清理就可以维持常学。