## LEERT利瑞特蓄电池LRT200-12性能/参数

产品名称	LEERT利瑞特蓄电池LRT200-12性能/参数
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单 元301室(注册地址)
联系电话	15552529528 15552529528

## 产品详情

LEERT利瑞特蓄电池LRT200-12性能/参数

LEERT利瑞特蓄电池LRT200-12性能/参数

1、初始容量大,比能量高采用合金板栅材料技术,优化设计的产品结构,容量比同类产品高出5%,比能量达35~38Wh/kg。 2、低温采用耐低温添加剂材料,电池能够在-15 ~ 40 环境下正常使用。3、组合一致性采用的和膏设备、极板分选取设备、电池动态配组技术,能有效提高整组电池的一致性。4、高功率放电性能好正、负极板均采用涂膏式结构,紧装配工艺,内阻小,高功率放电性能好,具有的起动能力,30°斜坡爬坡轻松自如。5、安全阀能自动开启,既可以排出由于误操作或免维护过充电导致的多余气体,又能防止外部气体或火花进入电池内部引起自放电或爆炸。全密封防泄漏结构:电池可倾斜、卧放使用,但不允许倒置。6、使用寿命长长寿命活性物配方,具有的耐深循环充放电能力,在25 下,80%DOD循环寿命可达600~700次;DOD寿命循环达300~350次。7、绿色环保电池以绿色环保为本,采用密封结构优化设计,确保使用过程无漏酸及酸雾溢出现象,。8、免维护密封反应,电池在整个使用过程中无需或补酸维护。

LEERT利瑞特蓄电池LRT200-12性能/参数