

沙特基础 GELOY 阻燃PC+ASA XTPMFR10

产品名称	沙特基础 GELOY 阻燃PC+ASA XTPMFR10
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:XTPMFR10 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

沙特基础GELOY阻燃PC+ASA XTPMFR10产品服务介绍

作为东莞市尚晋新材料科技有限公司，我们非常荣幸能够为您介绍一款来自沙特基础的优质产品 GELOY阻燃PC+ASA XTPMFR10。作为一种高性能的合金材料，它在电子、汽车、建筑等行业中有着广泛的应用。

GELOY阻燃PC+ASA XTPMFR10是一种具有良好阻燃性能的合金材料，能够满足对材料防火性能要求较高的应用场景。它采用了特殊的配方和工艺，具有非常低的燃烧速率和烟雾生成量，有效地保障了设备和人员的安全。

该产品采用了GELOY材料，GELOY是沙伯基础公司在20世纪60年代开发的一种高性能合金材料。该材料具有优异的抗候性、耐腐蚀性和机械性能，能够在恶劣环境中长期稳定工作。此外，GELOY还具有优异的耐紫外线性能，不会因阳光照射而发黄、老化。

GELOY阻燃PC+ASA XTPMFR10还具有良好的成型性能，能够通过注塑成型、吹塑成型等多种方式加工成各种形状复杂的产品。它的表面光滑，质感好，能够满足各种设计要求。

作为一款来自美国的优质产品，GELOY阻燃PC+ASA XTPMFR10符合国际安全环保标准，无毒无害，与人体无害。它广泛应用于电子设备外壳、汽车外壳、建筑材料等领域，为这些领域的产品提供了卓越的性能和可靠的安全性。

相关专业知

- 阻燃性能 GELOY阻燃PC+ASA XTPMFR10采用了特殊的阻燃配方，具有极低的燃烧速率和烟雾生成量，能够有效防止火灾蔓延，保障设备和人员的安全。
- GELOY材料 GELOY是一种独特的合金材料，具有优异的抗候性、耐腐蚀性和机械性能，能够在恶劣环

境中长期稳定工作。

3. 成型性能 GELOY阻燃PC+ASA

XTPMFR10具有良好的成型性能，能够通过注塑成型、吹塑成型等方式制作各种形状复杂的产品。

问答

GELOY阻燃PC+ASA XTPMFR10的阻燃性能如何GELOY阻燃PC+ASA XTPMFR10采用特殊的配方和工艺，具有非常低的燃烧速率和烟雾生成量，具备良好的阻燃性能，能够有效预防火灾蔓延。

2. GELOY阻燃PC+ASA XTPMFR10适用于哪些行业

由于其优良的性能和可靠的安全性，GELOY阻燃PC+ASA

XTPMFR10广泛应用于电子、汽车、建筑等行业。例如，可以用于电子设备外壳、汽车外壳和建筑材料

。

3. GELOY阻燃PC+ASA XTPMFR10有哪些优点

GELOY阻燃PC+ASA XTPMFR10具有良好的阻燃性能，成型性能优越，耐候性和耐腐蚀性能强，同时具备优异的机械性能。此外，它还具有优异的耐紫外线性能，不会因长期暴露在阳光下而发黄、老化。

经过以上介绍，我们相信您已经对沙特基础GELOY阻燃PC+ASA XTPMFR10有了更深入的了解。作为东莞市尚晋新材料科技有限公司，我们致力于提供优质的材料和服务，欢迎您随时咨询。

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售 美国 沙特基础 GELOY PC+ASA XTPMFR10 塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

沙特基础

GELOY PC+ASA XTPMFR10

阻燃等级: V-1 ? V-0 ? 5VB

熔融指数: 30 cm³/10min

缺口冲击: 33.67 kJ/m²

热变形温度: 90 °C

符合规定: UL