

沙特基础 GELOY 耐候性好PC+ASA HRA222

产品名称	沙特基础 GELOY 耐候性好PC+ASA HRA222
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:HRA222 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

沙特基础 GELOY 耐候性好PC+ASA HRA222

作为东莞市尚晋新材料科技有限公司，我们向您介绍一款品牌为沙伯基础的GELOY HRA222产品。GELOY HRA222是一种耐候性好的PC+ASA材料，产地位于美国。

GELOY HRA222是一种具有优异性能的高性能合金材料。它以其卓越的耐候性、机械性能和化学稳定性而闻名。该材料是采用聚碳酸酯（PC）和丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物（ASA）共混而成，具有良好的热稳定性、抗紫外线性能和耐化学品腐蚀性能。

GELOY HRA222广泛应用于户外电器、汽车和建筑等领域。其耐候性好，抗紫外线，能够有效抵御阳光、风吹雨打等自然环境的侵蚀，使得使用它制造的产品有着更长的使用寿命和更好的性能表现。

除了耐候性能外，GELOY HRA222还具有出色的机械性能。它具有高强度、高刚度和很好的冲击韧性，能够抵抗外部冲击和振动，从而增加产品的稳定性和安全性。

此外，GELOY HRA222还具有良好的化学稳定性。它能够抵抗酸、碱和一些常见的化学溶剂的腐蚀，能够在恶劣的工作环境下保持稳定的性能。

作为沙特基础旗下的产品，GELOY HRA222得到了严格的质量控制和生产管理。它具有高度的稳定性和可靠性，能够满足各种严苛的应用要求。

在质量保证方面，沙特基础注重产品的每一个细节。从原材料采购到生产制造，再到*终产品的出厂检验，都经过严格的控制和测试。通过这一系列的流程管理，确保了GELOY HRA222产品的卓越性能和可靠性。

作为东莞市尚晋新材料科技有限公司，我们致力于提供高品质的材料选择和专业的技术支持。如果您对GELOY HRA222或其他产品有任何需求或疑问，请随时与我们联系。

相关专业知识

1. PC（聚碳酸酯）PC是一种广泛应用于工程塑料领域的高性能材料。它具有高强度、刚度和耐冲击性，同时具有优良的透明度和热稳定性。
2. ASA（丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物）ASA是一种具有优异耐候性和热稳定性的合成材料。它具有良好的抗紫外线性能和化学稳定性，常用于户外产品的制造。
3. 耐候性 材料的耐候性是指其在长期接触自然环境下的稳定性能。良好的耐候性能够使材料长时间保持其物理和化学性能，不受紫外线、温度和湿度等环境因素的影响。

问答

1. GELOY HRA222适用于哪些领域

GELOY HRA222广泛应用于户外电器、汽车和建筑等领域，如太阳能电池板、汽车外部零部件、建筑外墙饰面等。

2. GELOY HRA222与普通的塑料材料有何不同

GELOY HRA222是由PC和ASA共混而成的高性能合金材料，相比普通塑料材料，它具有更好的耐候性、机械强度和化学稳定性，能够在恶劣的环境下保持稳定的性能。

3. 为什么选择沙特基础的GELOY HRA222

沙特基础作为**的塑料材料供应商，致力于提供高质量的产品和优质的服务。GELOY HRA222作为其旗下的产品，经过严格的质量控制和生产管理，具有高稳定性和可靠性，能够满足各种严苛的应用要求。

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售 美国 沙特基础 GELOY PC+ASA HRA222 塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

沙特基础

GELOY PC+ASA HRA222

阻燃等级: V-2 ? V-0 ? 5VB

熔融指数: 13 cm³/10min

缺口冲击: 17 kJ/m²

热变形温度: 99 °C

符合规定: UL

材料特性: 耐候性好