## 丰城废气净化处理设备厂家-蓝阳环保

产品名称	丰城废气净化处理设备厂家-蓝阳环保
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	23650.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

# 产品详情

### 1、恶臭气体收集系统

除味是一项工程项目,高效率科学合理的密封性系统软件收集系统是保障应用效果的前提,臭味密封性 操作系统是由建筑物密封性置,搜集通风风管构成,负责对所产生的恶臭物质开展搜集并传至预处理系 统。

- (1)密封性置多采用的是玻璃钢防腐、有机玻璃板、耐力板、PCpc耐力板、氟碳喷涂纤膜等相关材料
- (2)搜集通风风管多采用有玻璃钢防腐或有机玻璃板材料,管道的截面为方形或圆形,根据国家指南及具体估计产出量选中管经.

#### 2、恶臭气体预处理系统

恶臭气体预处理系统主要是由离心通风机。一体化生物化生物滤池(含预洗池和斜板沉淀池)构成。离心通风机将臭味从臭气开展增湿,与此同时一部分恶皇化学物质从液相进到高效液相,以在预洗池中加入填充料,提升气体和水的接触面,提升清洗和增湿成效、斜板沉淀池主要是由组合填料构成,组合填料为微生物生存和生长发育带来了适合环境和营养成分。通过增湿的臭味在和组合填料属接触过程中粘在

组合填料表层的微生物菌种将恶臭物质开展消化吸收并溶解,进而实现除味全过程。

### 3、洗涤塔清洗系统软件

(1)喷洒清洗操作系统是由循环泵、喷洒离心水泵、喷淋管道、喷嘴、过滤装置、循环水泵以及其它配件构成。(2)喷洒清洗系统内循环系统水泵的作用是为了预洗池提供足够的喷洒水。以适应预洗和增湿臭味的需求,与风连动,24H喷洒离心水泵通常是向斜板沉淀池给予一定量的水分,以适应微生物菌种生长发育所需要的水分及其自然环境的需求,间歇性喷洒。