

# RSP-50J不锈钢电磁阀

产品名称	RSP-50J不锈钢电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	560.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:RSP-50J 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

RSP 50J不锈钢电磁阀 水用电磁阀的\*\*之一

作为一种重要的自动控制元件，电磁阀在工业和家居领域发挥着重要的作用。不锈钢电磁阀作为一种特殊材质的电磁阀，在水处理、环保、食品、医疗等领域越发受到关注。本文将为您介绍上海欣一阀门有限公司生产的RSP 50J不锈钢电磁阀，为您带来更便捷、高效的水处理体验。

RSP 50J不锈钢电磁阀是一种常闭电磁阀，适用于各种流体介质，特别是水和气体。该电磁阀采用不锈钢材质制成，具有耐腐蚀、耐高温、耐压力等特点，能够在恶劣环境下稳定运行。拥有较高的使用寿命和可靠的性能，RSP 50J不锈钢电磁阀成为了市场上品质\*\*的产品之一。

上海欣一阀门有限公司作为一家专业的阀门制造商，致力于为客户提供高质量的产品和服务。RSP 50J不锈钢电磁阀是该公司的明星产品之一。这款电磁阀具有以下几个特点

- 1. 材质优异** RSP 50J不锈钢电磁阀采用304不锈钢材质制成，具有优异的耐腐蚀性能，能够有效抵御酸碱等腐蚀介质的侵蚀，确保长时间稳定运行。
- 2. 高度可靠** 该电磁阀采用先进的技术，具有快速开启和关闭的特点，能够迅速响应控制信号，并实现精准的\*\*控制。阀体采用无接头组织结构设计，\*\*了阀门的密封性和可靠性。
- 3. 安装便捷** RSP 50J不锈钢电磁阀拥有紧凑的结构设计，安装时占用空间小，便于安装和维护。同时，阀门的连接口采用标准螺纹设计，可与各种管道连接，适用范围广泛。

除了以上特点之外，RSP 50J不锈钢电磁阀还具有\*\*的性价比。作为一款高性能的产品，其价格仅为560元/件。相比其他品牌的不锈钢电磁阀，上海欣一阀门有限公司的产品提供了更加经济实惠的选择。

欣一阀门产品经过严格的质量检测和性能测试，非常适合各种水处理设备、环保装置、食品加工等领域的使用。无论是家庭用水系统、工业给排水系统还是医疗设备中，RSP

50J不锈钢电磁阀都能够发挥稳定而高效的作用。

在日常使用中，如果用户有任何关于RSP 50J不锈钢电磁阀的疑问，以下是一些常见的问题和回答

问 RSP 50J不锈钢电磁阀适用于哪些介质

答 RSP 50J不锈钢电磁阀适用于水、气体等介质，可应用于各种工业和家用水处理设备中。

问 如何保养RSP 50J不锈钢电磁阀

答 定期清洗和保养电磁阀，确保阀门内部无杂质和堵塞。同时，避免在高温和腐蚀性环境下使用，以延长电磁阀的使用寿命。

问 RSP 50J不锈钢电磁阀是否支持远程控制

答 是的，RSP 50J不锈钢电磁阀支持远程控制，可以便捷地与自动控制系统集成，实现远程开关和\*\*控制。

总结

RSP 50J不锈钢电磁阀是上海欣一阀门有限公司的明星产品之一，通过优质的材质和可靠的性能，为用户提供了稳定、高效的水处理解决方案。无论是在工业、家居还是医疗等领域，RSP 50J不锈钢电磁阀都能够发挥出色的作用。我们相信，选择RSP 50J不锈钢电磁阀将为您的工程和生活带来更多便利和舒适。如有进一步咨询，请随时与上海欣一阀门有限公司联系。

一. 详细介绍：

适用介质：液体、水、气、热水、油、瓦斯

介质温度：-10 ~ 80

动作方式：先导式

工作压力：常闭式：0.5~13 kgf/cm<sup>2</sup>

常开式：0.5~8 kgf/cm<sup>2</sup>

阀体材质：不锈钢（精密铸造）

膜片式密封，膜片材质：丁腈橡胶（NBR）

线圈保护等级：塑封线圈IP65

二.特殊订货：

如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质\*高温可达到130 ；

如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质\*高温可达到110 。

结构简图与RSP类似。

### 三．订货代码：

### 四．技术参数及规格：

型号		RSP-10J	RSP-15J	RSP-20J	RSP-25J	RSP-35J	RSP-40J	RSP-50J
螺纹G		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	2"
**孔径	mm	13	13	20	25	35	40	50
Cv 值		4.5	4.5	7.6	12	22	30	48
长L	mm	66	66	75	96	131	131	165
高H	mm	112	112	118	125	137	150	176
介质温度		-10 ~80 ( 130 )						
工作压力 (压差)	kgf/cm2	常闭 :0.5 ~ 13; 常开:0.5~8						
*大耐压力	kgf/cm2	17						
额定电压		220V AC/50HZ 17VA; 110V AC/50HZ 13VA; DC24V,11 W; DC12V 14W ; 上下浮动: ± 10% ; 其他电压可定制						

RSP-J不锈钢电磁阀厂家，RSP-J不锈钢电磁阀价格，RSP-J不锈钢电磁阀产品