

HYDAC贺德克WVT-8S-X梭阀WVT-12S

产品名称	HYDAC贺德克WVT-8S-X梭阀WVT-12S
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

目前，国内使用的调节阀主要为简单的单座形式，这种方式虽然能够调节压力，多孔阀内件的阀座可以起到导向作用，防震动性更好。多孔的阀芯(可选1级，2级或3级)具有更好的降压、降噪效果，尤其适用于气体介质。在阀后压力低于液体介质的饱和蒸汽压的情况下，会发生闪蒸，多孔阀芯可以将流体分散为若干小股射流

HYDAC贺德克WVT-8S-X梭阀WVT-12S

HYDAC贺德克板式换热器HEXS522-60-00/G1.5

HYDAC贺德克板式换热器HEXS615-50-00/G1

HYDAC贺德克调压阀DBM12121PE-01-C-N-350V现货

HYDAC贺德克蓄能器皮囊Blase 50L *M50x1,5/VG5 NBR20/P460，50升

HYDAC贺德克蓄能器皮囊Bladder 32L *7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460，32升

HYDAC贺德克电磁换向阀WS3E0C.X/W230-Z4-N

HYDAC贺德克比例溢流阀PDB06020-01X-070-G24-Z4

HYDAC贺德克电磁换向阀WKM08140Y-01M-C-N-230AG

单向溢流阀

HYDAC贺德克 DZ5E-01/250V

压力开关

HYDAC贺德克 DV-06 0.1 X 0

HYDAC贺德克 DV-08-01X

手动节流阀

HYDAC贺德克 DVP-06-01.X

HYDAC贺德克 DVP-08-0.1X

HYDAC贺德克 DVP-10-01.X

HYDAC贺德克 DVP-16-0.1.1

HYDAC贺德克 DVP-20

HYDAC贺德克 DVP-30

HYDAC贺德克 DVR-10-01.X/0

HYDAC贺德克 DRV-16-01

HYDAC贺德克 DRV-16-01-X G3/4

HYDAC贺德克 DRVP-08-01.X

HYDAC贺德克 DRVP-10-01X

HYDAC贺德克 DRVP-16-01.X

减压阀

HYDAC贺德克 DRM10130P-01-C-N-125V

HYDAC贺德克 DRM10130P-01-C-N-350V

减压阀+压力阀

HYDAC贺德克 DR08-01-C-N-120V

HYDAC贺德克 DR08-01-C-N-050V040

HYDAC贺德克 DR08-01-0-N-120F05051N20

HYDAC贺德克 DR08-01-0-N-120V

HYDAC贺德克 DR08-01-P-N-120V

HYDAC贺德克 DR08-01-P-N-050V

HYDAC贺德克 DR08P-01-C-N-090V

HYDAC贺德克	DR10-01-C-V-190K
HYDAC贺德克	DMVE-G1/2-171-140V
HYDAC贺德克	DMM10121-01-C-N-250V
HYDAC贺德克	DWM10130R-22-C-N-05
充液阀+蓄能器充液阀	
HYDAC充液阀	DLHSD 010-12/100
HYDAC贺德克	DLHSD-010-21/350
HYDAC贺德克	RF BN/HC950D01D1.XL24
HYDAC贺德克	RDBM-1212-APZ-01-C-V-350V

流体的流动可以引起气蚀，在这里液体通过打孔阀芯被分解为很多束气蚀流，在阀的中心气泡破裂，不会对阀内件造成任何破坏并且噪音也会相当程度的降低，阀门采用流关形式时，各射流的能量被相互抵消，减少对阀内件的冲蚀损害。就是要求流过的介质纯净，否则用一段时间后流道被堵死，无法清理，只能报废。