

贺德克HYDAC板式换热器HEXS615-50-00/G1 HEXS522-60-00/G1.5

产品名称	贺德克HYDAC板式换热器HEXS615-50-00/G1 HEXS522-60-00/G1.5
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

本实用新型提出一种三级打孔阀芯调节阀，其目的主要为了缓解调节阀因为闪蒸问题造成调节阀选用尺寸过大，进一步提高调节阀的使用寿命。

本实用新型的技术方案是这样实现的：

三级打孔阀芯调节阀，包括阀体、阀座、节流套筒、阀盖以及一体成型的阀芯和阀杆，所述阀芯上部设置在所述节流套筒内，所述阀芯下部与所述阀座连接，所述阀杆与所述阀盖连接，所述阀座上设有若干用于流体通过的阀座孔，所述阀芯上设有若干用于流体通过的阀芯孔，所述节流套筒上设有若干用于流体通过的节流孔，所述阀座、所述阀芯和所述节流套筒构成流体通道。

充液阀+蓄能器充液阀

HYDAC充液阀 DLHSD 010-12/100

HYDAC贺德克 DLHSD-010-21/350

HYDAC贺德克 RF BN/HC950D01D1.XL24

HYDAC贺德克 RDBM-1212-APZ-01-C-V-350V

止回阀

HYDAC贺德克 RVM06020-01-C-N-0.5

HYDAC贺德克 RVM10120-01-C-N-0.5

卸荷阀

HYDAC贺德克	RVE-1/2-X-0.5
HYDAC贺德克	RVE-R1/8-x-0.5
HYDAC贺德克	RVE-G3/8-01-V-0.5
HYDAC贺德克	RVE20021-01 VS-13.4-35N14

单向阀+减压阀

HYDAC贺德克	RP10A-01-C-N-15-3
HYDAC贺德克	RV08-01X/0
HYDAC贺德克	RV10-01.X
HYDAC贺德克	RV25-01.1/0
HYDAC贺德克	RV30-01.1/0

单向阀

HYDAC贺德克	RV08A-01-C-N-05
HYDAC贺德克	RV08A-51-C-N145
HYDAC贺德克	RV10A-01-C-N-15
HYDAC贺德克	RV10120-01.X
HYDAC贺德克	RV10120-01X-05
HYDAC贺德克	RV10120-01X-0.5

单向阀

HYDAC贺德克	RVP-10-01X
HYDAC贺德克	RVP-16-01X
HYDAC贺德克	RVP-20-01X

管路爆破阀防爆阀

HYDAC贺德克	RBE-R1/2-X-75
HYDAC贺德克	RBE-R1/2-X-150
HYDAC贺德克	RBE-R3/4-X-150

HYDAC贺德克	RBE-R3/4-X-50
HYDAC贺德克	RBE-R1/2-X-12
控制阀+安全阀	
HYDAC贺德克	SAF10M12N210-510
HYDAC贺德克	SAF20M12N210A-S13
HYDAC贺德克	SAF10E12Y1N100A+S13
HYDAC贺德克	SAF10E12Y1T210A-S13
HYDAC贺德克	SAF20E12Y1N100A+S13
HYDAC贺德克	SAF20E12Y1N220A+S13
HYDAC贺德克	SAF20E12Y1N330A
HYDAC贺德克	SAF32E12Y1N330A-S309
HYDAC贺德克	SAF32E16Y1T330A-S309-A9
平衡阀	
HYDAC贺德克	SBVE0802104-C-V-46-420V
HYDAC贺德克	SBVE16021-01-C-V-48-420V
HYDAC贺德克	SBVE16021
单向阀	
HYDAC贺德克	SRE1-G1/4-01X/6.6
HYDAC贺德克	SRE4-G3/4-01X/70
HYDAC贺德克	SRVR-08-01.1/0
HYDAC贺德克	SRVR-10-1-10
HYDAC贺德克	16/13/DV5E/FLUTEC
HYDAC贺德克	CV-08-N-05

优选地，在所述流体通道中流体的流动方向上流体依次流经所述阀座、所述阀芯和所述节流套筒。

优选地，所述阀座上的阀座孔的数量与所述阀芯上的阀芯孔的数量相同。

优选地，所述阀座上的阀座孔尺寸沿流体的流动方向依次增大。

进一步地，所述阀座下端设有降噪孔。