

重庆铁路护栏网制造厂家铁路防护栅栏

产品名称	重庆铁路护栏网制造厂家铁路防护栅栏
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	产品名称:重庆铁路护栏网 材质:低碳钢丝 产品功能:隔离防护
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

铁路防护栅栏，铁路护栏网，铁路框架隔离防护栏，重庆铁路护栏网制造厂家。

铁路护栏网主要作为做铁路两侧的隔离和的防护使用，是一种铁路铁路封闭场所用的护栏网产品。

铁路护栏网的常用规格：网高x网宽（中心距）：1.8米x3.0米；2米x3米；2.6x2.8米
3米x3米

铁路护栏网立柱要求：60mm × 2.5mm/2.0mm/1.8mm、或者采用水泥立柱

铁路护栏网丝径范围：3.0mm~5.0mm

铁路护栏网网孔大小：50mmx200mm；70mmx150mm

铁路护栏网预埋基础（mm）：500x300x300或400x400x400

铁路护栏网是重要的交通基础设施，安全性与实用性在要求上更加的严格。

选材：低碳钢丝、铝镁合金丝。

编织：

编焊而成；网格结构简练、便于运输、安装不受地形起伏限制，特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强。

优点：

1.立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低，

2.强度高 整体稳定性好，

3.彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果，

4.网围界整体和谐 美观，

5.铁路封闭护栏网 高速公路护栏网 开发区围界护栏网 场区护栏网。

铁路护栏网 铁路围栏网 铁路防爬网

铁路专用防护网有8001型和8002型两种，均具有美观大方、抗紫外线能力增强,安装不受地形起伏限制的特点,较强耐腐蚀性、防锈能力可达到20年之久,免去了日常维护保养的人工费用，特别是对于山地,多弯地带适应性强,并可为客户定制各种带角度爬坡异形防护栅栏。

铁路专用防护网立柱基坑需采用专用的基坑器械进行以减短工期,增加进度,施工过程中,将每根钢筋混凝土立柱摆放于间距3米位置处,是我公司的主打产品，在与中铁的合作中不断的积累技术和经验。为保证网片自身有足够的强度,网片焊接点的强度应大于1KN，焊接点脱落数小于4%。

本产品主要用于高速公路和铁路、桥梁两侧的防护带；机场、港口、码头的防护；市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、及住宅区的隔离与防护。

铁路防护网产品优点：

1.立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低；

2.强度高 整体稳定性好；

3.彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果；

4.网围界整体和谐 美观；

5.适用于铁路封闭 高速公路护栏 开发区围界 场区围网；

6.防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。

铁路护栏网 铁路围栏网 铁路防爬网