

G30系列 高压管外径密封连接器

产品名称	G30系列 高压管外径密封连接器
公司名称	深圳市慧烁机电有限公司
价格	999.00/个
规格参数	品牌:格雷希尔GripSeal
公司地址	深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区30栋4层（注册地址）
联系电话	13962195250

产品详情

G30系列高压管外径密封连接器是一款高压应用连接器，是密封各类铜管、钢管和铝管外径连接方案，应用于制冷、新能源行业，如热交换器、压力容器、仪器、仪表、电机控制器冷却板等。

G30系列高压管外径密封连接器的特性

1、压力辅助设计

随着测试压力的增加，密封的力量也随之增强；

2、手柄驱动

将测试管插入快速接头前端密封孔内，90度折动把手，即可实现密封连接；

3、高硬度锁紧爪牙

爪牙表面设计有横纹，增大受力面积，提供更高的抓紧力，高硬度，可抓紧不锈钢和低碳钢；

4、横纹特征

锁紧爪牙上有细小的横纹，能够增大受力面积，提供更牢靠的抓紧力；

5、自动回应

让操作更省力，降低卡壳风险，提高操作效率；

6、管锥螺纹测试孔

侧面标准ZG1/8或ZG1/4螺纹孔，更适合国内应用场景；

7、断开连接

待测试气压归零后，将把手折回原位，密封效果消失，实现断开。

G30系列高压管外径密封连接器的规格与参数

操作压力：从真空到7Mpa

密封范围：6mm~20mm

插入深度：25mm

流量接口：ZG1/8或ZG/14

主体材料：铝合金、不锈钢、尼龙

主密封圈：氟橡胶

内部密封圈：丁腈橡胶

操作温度：-20 至120

G30系列 高压管外径密封连接器

作为深圳市慧烁机电有限公司，我们引入了来自格雷希尔公司的G30系列高压管外径密封连接器，这是一种可以提供可靠密封的快速连接器。GripSeal连接器不仅具有卓越的密封性能，而且安装简便，使用寿命长，适用于各种工业领域。在本文中，我们将介绍G30系列高压管外径密封连接器的特点、优势以及价格等相关信息。

格雷希尔GripSeal G30系列高压管外径密封连接器是采用富有创新精神的设计制造，以适应高压液体和气体管道系统的需求。其独特的密封设计可确保连接器在高压状态下保持完全密封，从而避免流体泄漏和压力损失。这种连接器适用于各种高压应用场景，如工程机械、航空航天、石油化工等领域。

G30系列高压管外径密封连接器的特点有

1. 快速密封 GripSeal连接器采用创新的快速密封技术，可以在几秒钟内完成密封，提高工作效率并节省时间。
2. 高压密封 该连接器能够承受高压液体和气体流体系统的工作压力，确保管道系统的安全运行。
3. 耐腐蚀性 连接器采用高质量的材料制造，具有优异的耐腐蚀性，可在恶劣环境中稳定运行。
4. 紧凑设计 连接器设计紧凑，占用空间小，适用于各种安装环境。

作为格雷希尔GripSeal产品的授权经销商，深圳市慧烁机电有限公司提供全面的售前和售后服务，包括产品咨询、选型建议、技术支持等。我们的专业团队能够为客户解决各种技术问题，确保连接器与客户的应用需求完美匹配。

针对格雷希尔GripSeal G30系列高压管外径密封连接器，我们提供多种型号和规格的选择，以满足客户的不同需求。连接器价格为999元/个，品牌 格雷希尔GripSeal。

我们的宗旨是为客户提供优质的产品和服务，以建立长期的合作关系。如果您对G30系列高压管外径密封连接器或其他相关产品有任何需求或疑问，请随时联系我们。

以下是与G30系列高压管外径密封连接器相关的三个问答

问 G30系列高压管外径密封连接器适用于哪些工业领域

答 G30系列连接器可适用于各种工业领域，包括航空航天、石油化工、工程机械等。

问 GripSeal连接器的密封性能如何

答 G30系列连接器采用创新的密封设计，确保在高压状态下保持完全密封，避免泄漏和压力损失。

问 G30系列连接器的安装是否复杂

答 GripSeal连接器安装简便，只需几个简单的步骤即可完成，无需特殊的工具或技术。

通过以上介绍，相信您已对G30系列高压管外径密封连接器有了初步了解。如需更多详细信息或购买，请与我们联系。