

美国塞拉尼斯101(全系列)

产品名称	美国塞拉尼斯101(全系列)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国塞拉尼斯:品牌
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

美国塞拉尼斯101(全系列) ,

TPV 美国塞拉尼斯 101-87

TPV 美国塞拉尼斯 201-64

TPV 美国塞拉尼斯 201-87

6MD001A60 美国塞拉尼斯 TPV 耐候 消音 良好的密封性

8271-55B100 美国埃克森食品级TPV 塞拉尼斯 耐臭氧热塑性弹性体容器

FORPRENE 6E0001D40 NEUTRO TPV 美国塞拉尼斯

Santoprene TPV 121-58W175 黑色 塞拉尼斯 埃克森美孚 抗疲劳 电缆绝缘

TPV 美国塞拉尼斯

TPV 美国塞拉尼斯 101-6 特性 耐化学 耐老化 通用级应用

TPV 美国塞拉尼斯 101-73 特性 耐高温 耐老化 阻燃 汽车领域应用

TPV 美国塞拉尼斯 101-87 品牌经销 CASTPV 注塑级 挤出

TPV 美国塞拉尼斯 10187 注塑级耐老化 高流动 高抗冲 颗粒

TPV 美国塞拉尼斯 103-40 121-87 8211-55 121-55 203-50

TPV 美国塞拉尼斯 111-35 耐候级 高强度 抗氧化 耐老化 体育用品

TPV 美国塞拉尼斯 111-45 特性 尺寸稳定 绝缘 耐臭氧 耐化学 耐

TPV 美国塞拉尼斯 111-45 特性 尺寸稳定 绝缘 耐臭氧 耐化学 耐疲劳

TPV 美国塞拉尼斯 111-90 耐候级 耐候 抗蠕变 高粘度 汽车领域

TPV 美国塞拉尼斯 121-58W175 热熔级 抗化学性 耐候 室外应用

TPV 美国塞拉尼斯 121-70M350 医疗级 耐磨 抗化学性 耐候 医疗用品

TPV 美国塞拉尼斯 121-75M200 高流动级 抗氧化 热稳定 电气应用

TPV 美国塞拉尼斯 121-87 特性 高流动 抗紫外线 通用级

TPV 美国塞拉尼斯 201-64 特性 抗蠕变 尺寸稳定 耐臭氧 耐老化

TPV 美国塞拉尼斯 203-50 良好的电气性能 耐臭氧性能 尺寸稳定

TPV 美国塞拉尼斯 241-55 271-87 8211-35 8271- 111-

TPV 美国塞拉尼斯 241-64 特性 耐臭氧性能 抗化学性 耐疲劳

TPV 美国塞拉尼斯 271-64 特性 耐臭氧性能 抗化学性 耐疲劳

TPV 美国塞拉尼斯 6E0901A35 耐紫外线 耐磨 耐老化

TPV 美国塞拉尼斯 6E0901A45 NERO 耐辐射 耐压

TPV 美国塞拉尼斯 6E0901A75 玻纤增强 热稳定

TPV 美国塞拉尼斯 6EF433A70 高流动 低密度 耐疲劳 阻燃性

TPV 美国塞拉尼斯 701-80 注塑级 耐臭氧 可回收 耐油 工业应用

TPV 美国塞拉尼斯 8201-90 8211-75 101-40 123- 241-64

TPV 美国塞拉尼斯 8211-35 食品级 低摩擦 低吸水 抗化学性 消费品应用

TPV 美国塞拉尼斯 8211-35 食品级 高流动性 低吸水率 低摩擦系数 耐臭氧

TPV 美国塞拉尼斯 8211-65 特性 高流动 耐臭氧性能 抗化学性

TPV 美国塞拉尼斯 8281-35MED 特性 抗化学性 耐油 生物相容性

TPV 美国塞拉尼斯 8281-55MED 特性 耐高压加热性 抗化学性 生物相容性

TPV 美国塞拉尼斯 8281-65MED 抗化学性 生物相容性 应用

TPV 美国塞拉尼斯 8291-60B500 发泡级 抗氧化 抗蠕变 耐高温 建筑领域

TPV 美国塞拉尼斯 8291-60B500 发泡级 抗氧化 抗蠕变 耐高温料 建筑领域

TPV 美国塞拉尼斯 8291-85TL 耐候级 低磨耗 耐水解 耐冲击 管道

TPV 美国塞拉尼斯 9201-85 注塑级 抗静电 抗氧化 高粘度 电子领域

TPV 美国塞拉尼斯精选好货

TPV121-62M100 塞拉尼斯 RoHS合规 热塑性弹性体 用途薄壁部件 密封件

TPV美国塞拉尼斯101-55高韧性 透明级工程料家用电器外壳制品颗粒

TPV美国塞拉尼斯121-62M100耐高温 耐老化 耐磨 抗紫外线 抗化学性

TPV美国塞拉尼斯121-80 抗挠曲疲劳 耐臭氧性 高抗紫外线

TPV美国塞拉尼斯123-52W242 耐高温 耐老化 阻燃 汽车防尘罩

TPV美国塞拉尼斯591-73 耐高温食品级阻燃热塑性弹性体

TPV美国塞拉尼斯8201-70 可着色阻燃V0挤出级热塑性弹性体

TPV美国塞拉尼斯8211-55高流动 耐臭氧性能 抗化学性 柔软 低吸水

TPV美国塞拉尼斯8271-65医疗级 高流动 高粘度 阻燃 医护用品

TPV美国塞拉尼斯8281-45MED耐臭氧性能 耐高压加热性 抗化学性

TPV美国塞拉尼斯8281-90MED耐臭氧性能 耐高压加热性 生物相容性

代理TPV 美国塞拉尼斯 111-45 特性 尺寸稳定 绝缘 耐臭氧 耐化学 耐疲劳

代理埃克森美孚 塞拉尼斯 山都平 Santoprene TPV 8271-65 软把手

高端热塑性弹性体TPV 美国塞拉尼斯 6E0001A90 NEUTRO

高流动TPV 美国塞拉尼斯 121-75M200 注塑级 抗紫外线 耐臭氧 耐化学性

高韧性 TPV美国塞拉尼斯 201-64 注塑 品牌经销 易成型原料

美国埃克森 101-64 TPV Santoprene 塞拉尼斯 抗蠕变 塑胶原料

美国埃克森 101-64 TPV Santoprene 塞拉尼斯 抗蠕变 塑胶原料

美国塞拉尼斯 Santoprene 101-80 可回收材料TPV

美国塞拉尼斯 Santoprene 121-87 相对性TPV胶料

美国塞拉尼斯 TPV 291-75B150注塑家电部件 镜架 密封件

美国塞拉尼斯TPV 6NM901A70 注塑 挤出 高韧性 透明级 易成型

美国塞拉尼斯TPV 8123-45S100 耐化学 高回弹 热塑性弹性体

美国塞拉尼斯TPV 8271-55 注塑级吸水低热塑性硫化弹性体

美国塞拉尼斯TPV 8281-75MED 生物兼容性吹塑挤出级弹性体

美国山都坪 Santoprene 121-58W175 TPV应用于汽车领域

耐候级TPV 美国塞拉尼斯 8281-45MED 抗紫外线 抗氧化 护理用品料

耐化学TPV美国塞拉尼斯8281-90MED 耐臭氧挤出级热性弹性体

耐化学耐老化TPV 美国塞拉尼斯 101-64 101-55 201-64 101-80 201-80

耐老化TPV美国塞拉尼斯 103-50高韧性 透明级医疗护理用品原料

品牌TPV

品牌TPV

品牌TPV

汽车专用 TPV 6IE901A90 NERO / 6NE901A60NERO 美国塞拉尼斯

热塑性橡胶TPV 美国塞拉尼斯 111-90 耐候 抗蠕变 高粘度原料 汽车领域

塞拉尼斯 弹性体 TPV 121-50M100，塑料原料，美国进口，25千克/袋，现货

塞拉尼斯TPV 121-80B230 硬度80 低摩擦 可粘结性弹性体

塞拉尼斯高弹性TPV 121-67W175 压缩变形性 抗UV 适用于薄壁产品

塞拉尼斯耐刮擦TPV 121-70M350 高流动 抗UV 建议用于需要卓越零件

三都平TPV美国塞拉尼斯111-35 橡胶弹性体 密封件注塑级塑胶

透明级 TPV美国塞拉尼斯111-45尺寸稳定 绝缘 耐臭氧 耐化学

透明级TPV美国塞拉尼斯 201-80医疗级 高韧性 汽车领域的应用

医疗级TPV 美国塞拉尼斯 111-45 BK 热熔级 高流动 阻燃性 电子领域

医疗级TPV 美国塞拉尼斯 121-70M350 耐磨 抗化学性 耐候 医疗用品料

医疗级TPV 美国塞拉尼斯 251-92W232 耐热老化 耐疲劳 耐低温柔性塑料

医疗级TPV 美国塞拉尼斯 8211-45塑胶原料挤出级 高流动 耐高温

医疗级TPV 美国塞拉尼斯 9101-65 抗氧化 高强度 工程配件 汽车部件原料

易成型TPV美国塞拉尼斯 201-73 高韧性 透明级玻纤增强电器材料

注塑 挤出级TPV 美国塞拉尼斯 201-55 耐化学耐老化

注塑TPV 美国塞拉尼斯 201-87耐化学 品牌经销 CASTPV

注塑级TPV美国塞拉尼斯 101-87 耐老化 聚烯烃合金热塑性弹性体

注塑级TPV美国塞拉尼斯201-87 耐化学 耐疲劳 汽车部件原料

注塑挤出级高韧性 透明级 易成型 TPV 美国塞拉尼斯 201-80

阻燃TPV 美国塞拉尼斯 101-73 注塑级 耐臭氧性能 电动工具部件专用料

阻燃性TPV 美国塞拉尼斯 111-55 高韧性 耐磨级 耐高温 建筑建材料。。。