

邵阳学校公园小区体育馆5mm硅PU篮球场施工 塑胶球场跑道材料厂家 视频

产品名称	邵阳学校公园小区体育馆5mm硅PU篮球场施工 塑胶球场跑道材料厂家 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

邵阳学校公园小区体育馆5mm硅PU篮球场施工 塑胶球场跑道材料厂家 视频

邵阳硅PU篮球场施工，邵阳硅PU篮球场，邵阳篮球场施工，邵阳塑胶球场厂家，邵阳塑胶跑道厂家，邵阳塑胶跑道施工，邵阳塑胶跑道

每一个院校几乎都是球场,如篮球场、羽毛球场、排球场,普遍的要属篮球场了,无论是篮球场仍是羽毛球场如今很多人都是异议采用地板好仍是塑胶木地板好呢?***开始绝大多数院校全是水泥地板的球场,摔倒负伤,木地板起砂简单摔倒,而且木地板有点硬.之后有一些房间内采用了地板,相对而言必然比水泥地板好些很多,但是地板也是有弊端的,如返光,易滑等,如今[塑胶球场](#)解决了这种弊端。

硅pu篮球场特点：

- 1、舒适度：无论你是否是在奔波，传球仍是阻碍没动，硅PU的适当曲张技能都提供了极度的舒适度。
- 2、震荡消化吸收：当硅PU接纳一瞬间冲击性时，有63%的撞击力被地面上管理体系所消化吸收,更强的保障了选手的脚裸。
- 3、较强耐磨损：整体面层采用高韧性有机硅树脂颗粒物材料，一起的双层构造。比一般商品更为耐磨损，有的使用期限到达8年以上。
- 4、黏合才能：硅聚氨酯材料能浸湿不一样材料根基皮肤毛孔，产生高韧性粘合力，更强与根基黏合。
- 5、技能可靠性：无论是大球仍是圆球的回弹力、吸震性及摩擦阻力能围绕全部场地管理体系，确保其技能可靠性。

6、理想的归纳功能：适用室表中篮球场，网球场，排球场，翎毛球场，手球场，休闲娱乐场地，健身会所等多种健身运动地面上。

7、易工程施工：可在沥青混合料或水泥混凝土根基上立即工程施工，如数材料都按占比归类成桶，可按使用说明书工程施工，实际操作简单便捷。

8、易维护：带有耐污改性剂，污垢不容易进到整体面层，只要用冷水冲洗就可以坚持不懈常学。

硅pu翎毛球场地板和塑胶木地板差别：

1、塑胶木地板延展性好、隔音实际效果佳、工程施工便捷、滑动摩擦力较为大而且地面防滑

2、***标准标准翎毛球场是比赛场地一般采用PVC塑胶运动木地板，pvc塑胶运动木地板的延展性滑涩水平适度。

3、木地板不防水，一旦渗水会组成木地板裂开，盛行等状况。而塑胶木地板防水性特好，在清洗清理流程中较为便捷。

4、软性塑胶木地板在一部分工作压力实际效果下，会产生瞬间的弹性变形，促使表面摩擦阻力随后增加，走动时不容易摔倒。而地板的地面装修材料，因其表面推进、润化，表面摩擦指数仅仅塑胶木地板的1/3，路人简单摔倒。

塑胶球场工程造价是多少？

[塑胶球场](#)

的工程造价一般在135-160元每平方米。一个规范的篮球场总面积大约在544平米上下，它的长短约为32米，总宽约为17米。

[塑胶球场](#)不得不说的特点

[塑胶球场](#)

的具体原材料组份份聚氨酯材料料浆、单组份聚氨酯胶水、PU颗粒物、硅PU颗粒、EDPM颗粒物、灰黑色废轮胎颗粒物等。

[塑胶球场](#)

特点全天应用：一切时节及温度差，均能保持高水平的质量，下完雨后更能马上应用，提升使用时间，提升场所利用率。

延展性：具备合理的延展性及回弹力，可降低精力的耗费，提高比赛考试成绩。

撞击力消化吸收：适当消化吸收足部撞击力，降低健身运动损害，长期性训练及赛事均适合。

耐老化：不容易因紫外光、活性氧、酸雨的危害的环境污染而退色、脱层或变软，并能长时间保持其艳丽的颜色。

耐磨性能：耐磨损耗性低于2.5%，达到长期，高应用频率的需要。

耐膨胀性：不容易由于田径运动器械的撞击而不能恢复正常延展性。

抗冲击性：具备坚韧的延展性层及缓存层，可消化吸收强悍的冲击性，表层不容易损伤。

平整性：工程施工时应用水泥自流平原材料，表层平整，能适用尤其平整的比赛场规定。

粘合性：独特工程施工解决，粘接力赛跑强，可抑制水分升高，无出泡、脱离等状况。

安全系数：可避免摔倒所出现的健身运动损害。

经济发展：维护保养便捷、节约期间费用。

颜色：专用型高弹力EPDM和PU颗粒物，表层色泽温和，颗粒表面，避免晃眼光源的反射面，美观大方
耐久度，并可选用多色彩搭配。