## KVVRP屏蔽软电缆3\*0.75 天津电缆厂家

| 产品名称 | KVVRP屏蔽软电缆3*0.75 天津电缆厂家                          |
|------|--|
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂                                      |
| 价格   | 2.90/米   |
| 规格参数 | 品牌:天联控制电缆<br>型号规格:KVVRP 3*0.75<br>厂家:天津市电缆总厂第一分厂 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马  |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396                          |

## 产品详情

KVVRP屏蔽软电缆3\*0.75 天津电缆厂家

适应市场需要,天津市电缆总厂一分厂在生产普通塑料绝缘控制电缆的基础上,近年来又开发了屏蔽和阻燃型控制电缆,深受广大用户欢迎。 控制电缆包括kvv电缆,kvvr电缆,zrkvv电缆,zrkvvp电缆,kvv p电缆,kvvrp电缆,kvvp2 - 22电缆,nhkvv电缆,zrkvvrp电缆,kvv22电缆,zrkvv22电缆。执行标准:GB 9330-88。阻燃电缆还应符合IEC332-3标准的技术条件。

KVVRP屏蔽软电缆3\*0.75厂家价格

| 型号      | 产品名称             | 电压V     | 芯数   | 截面m           | 主要适用范围                 |
|---------|------------------|---------|------|---------------|------------------------|
| KVV     | 阻铜芯聚氯乙           | 450/750 | 4-37 | m2<br>0.75-10 | 敷设在室内,电缆沟              |
| IX V V  | 烯绝缘聚氯乙           | 430/730 | 4-37 | 0.75-10       | 、管道等固定场合               |
| 10.0.00 | 烯护套kvv电缆         | 450/750 | 4.07 | 0.75.40       | ****** +               |
| KVV22   | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10       | 敷设在室内,电缆沟<br>、管道直埋等能承受 |
|         | 护套钢带铠装kv         |         |      |               | 较大机械外力的固定              |
|         | v22电缆            |         |      |               | 场合                     |
| KVVP    | 阻燃铜芯聚氯           | 450/750 | 4-37 | 0.75-10       | 敷设在室内,电缆沟              |

|             | 乙烯绝缘聚氯<br>乙烯护套kvvp电<br>缆                      |         |      |         | 、管道等要求屏蔽的<br>固定场合                              |
|-------------|---|---------|------|---------|--|
| KVVR        | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套控制软电<br>缆               | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷设在室内,有移动<br>要求的场合                             |
| KVVRP       | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套编织屏蔽<br>控制软电缆           | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷设在室内,有移动<br>屏蔽要求的场合                           |
| ZRKVV       | 阻燃铜芯聚氯<br>乙烯绝缘聚氯<br>乙烯护套zrkvv<br>电缆           | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷设在室内,电缆沟<br>、管道等要求阻燃的<br>固定场合                 |
| ZRKVV2<br>2 | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套编织钢带<br>铠装zrkvv22电<br>缆 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷设在室内,电缆沟<br>、管道直埋等能承受<br>较大机械外力有阻燃<br>要求的固定场合 |
|             | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套编织屏蔽zr<br>kvvp电缆        | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷设在室内,电缆沟<br>、管道等要求屏蔽、<br>阻燃的固定场合              |
| ZRKVVR      | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套编织zrkvvr<br>电缆          | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷设在室内,有移动<br>和阻燃要求的场合                          |
| Р           | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套编织屏蔽zr<br>kvvrp电缆       | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷设在室内,有移动<br>屏蔽和阻燃要求的场<br>合                    |

控制电缆 天联品牌电缆 销售郭婷 全国供货 KVVRP 屏蔽软电缆 天津电缆厂家