

HLBD55-C/D系列防爆LED平台灯

产品名称	HLBD55-C/D系列防爆LED平台灯
公司名称	迅元贝力科技（武汉）有限公司
价格	285.00/件
规格参数	型号:80W 功率:100W 质保:五年
公司地址	东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼
联系电话	027-50434818 15927323147

产品详情

HLBD55 C/D系列防爆LED平台灯 高质量的照明解决方案

迅元贝力科技（武汉）有限公司荣幸为您推荐我们的HLBD55 C/D系列防爆LED平台灯。作为一家专业从事照明产品研发和制造的公司，我们致力于为客户提供高品质、高性能的照明解决方案。HLBD55 C/D系列防爆LED平台灯是我们*新推出的产品，具有卓越的性能和可靠的质量，为工业和商业场所提供了一种安全、节能、环保的照明选择。

产品特点

HLBD55 C/D系列防爆LED平台灯采用了先进的LED技术，具有**的能效和光质，并具备防爆功能。它们在恶劣的工业环境下发挥着稳定和高效的作用，为各种应用提供了持久光照。以下是该产品的主要特点

- 高亮度和均匀性** HLBD55 C/D系列平台灯提供明亮且均匀的光线，有效减少了眩光和阴影，为工作区域提供了更好的视觉效果。
- 节能效果显著** 相较于传统照明产品，HLBD55 C/D系列平台灯具有更高的能效，可节省大量能源成本并减少碳排放。
- 长寿命和可靠性** 采用优质的LED芯片和高品质的材料，HLBD55 C/D系列平台灯具有长寿命和卓越的可靠性，有效降低维护和更换成本。
- 防爆功能** 拥有防爆等级为Ex de IIC T4 Gb的防爆功能，能够在易燃易爆的环境中安全运行。

产品规格

HLBD55

C/D系列平台灯有多种不同规格可供选择，以满足不同场所的需求。以下是其中两种常见规格的介绍

1. 型号 80W

功率 80W

光通量 10500lm

输入电压 AC 100 277V

色温 5000K

材质 铝合金+钢化玻璃

防护等级 IP66

重量 4.5kg

尺寸 450mm x 343mm x 111mm

2. 型号 100W

功率 100W

光通量 13500lm

输入电压 AC 100 277V

色温 5000K

材质 铝合金+钢化玻璃

防护等级 IP66

重量 4.8kg

尺寸 450mm x 343mm x 111mm

价格和质保

HLBD55 C/D系列防爆LED平台灯的价格为285.00元/件（型号80W）。购买时，我们提供五年的质保服务，确保产品在正常使用情况下的质量和性能。

专业知识插入

LED照明技术是目前照明领域的先进技术之一。与传统照明产品相比，LED照明具有许多优势，包括高效能、长寿命、环保和可靠性。LED平台灯采用LED作为光源，通过驱动电路将电能转化为可见光。LED具有发光效率高、光衰低、均匀性好等优点，使得LED照明广泛应用于各个领域，如工厂、停车场、体育场馆等。

问答

1. LED照明与传统照明有何区别

传统照明产品（如白炽灯、荧光灯等）主要以电阻发光，而LED照明则是通过固态半导体发光二极管（LED）来发光。相比之下，LED照明具有更高的能效、更长的寿命和更好的可靠性。

2. 为什么选择HLBD55 C/D系列防爆LED平台灯

HLBD55 C/D系列防爆LED平台灯具有防爆功能，在危险环境下具备安全和可靠的性能。此外，HLBD55 C/D系列平台灯还具有高亮度、节能、长寿命等优点，适用于各种工业和商业场所。

3. HLBD55 C/D系列防爆LED平台灯适用于哪些场所

HLBD55 C/D系列防爆LED平台灯适用于可能存在易燃易爆气体的场所，如石油化工厂、炼油厂、粉尘较多的车间等。它们可以提供安全、高亮度和均匀的照明效果，满足这些特殊环境下的照明需求。

总结

HLBD55 C/D系列防爆LED平台灯是迅元贝力科技（武汉）有限公司推出的高质量照明产品。通过采用先进的LED技术和防爆功能，该产品在恶劣的工业环境下表现出优异的性能和可靠性。我们提供多种规格选择，以满足不同场所的需求。购买HLBD55 C/D系列防爆LED平台灯，您将获得出色的节能效果、长寿命和高亮度的照明体验。同时，我们提供五年质保服务，确保产品质量和性能。欢迎咨询了解更多关于HLBD55 C/D系列防爆LED平台灯的信息。