

# 郑州，R-19热熔机，组合式包装机，打包机维修服务

产品名称	郑州，R-19热熔机，组合式包装机，打包机维修服务
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	880.00/台
规格参数	名称:维修打包机 品牌:不限 型号:不限
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

## 产品详情

LCC分析一直以来是军事装备，尤其是飞机和坦克等大型装备系统设计中的一个不可分割的部分。近几年来这种方法开始应用于工业系统中，包括泵送系统。全寿命成本分析对于泵送系统尤其重要，因为LCC的许多重要因素在泵送系统的选择中经常被忽略。在不同的设计方案或者各个大检修项目之间抉择取舍时，LCC作为对比工具可以在有限的可用数据范围内得出的成本-效果方案。LCC方程式可以表示为： $LCC=C_{ic}+C_{in}+C_e+C_o+C_m+C_s+C_{env}+C_d$  C=成本影响因素 ic=原价，购置成本(泵，系统，管子，附件) in=安装和调试投产 e=能源成本 o=生产操作成本(系统正常管理的人工费) m=维修成本(部件，人-小时) s=停车时间，生产损失 env=环保成本 d=拆除对全寿命成本的各种因素的估价被合计后就可以用于不同的设计方案的对比，而估计成本的总计就是LCC值。2022年你还在找C型扣焊接打包机吗，你还在找台式气动焊接包装机吗，目前市场上有很多棉花卡扣焊接打包机但是要不是单台的要不是给你焊接打包机折弯机自己需要做一个台面这样才能使用，相对来说给用户带来很多不变，所以我们凯比奇包装就自主研发了一套（凯比奇PACK牌ST-R19台式气动焊接打包机）我们这款机器台面+焊接机+折弯机三合一这套气动焊接打包机用户拿到手里接上气压就可以玩儿使用了非常方便。

ST-R19气动焊接打包机规格书：

品牌：凯比奇PACK

商标：TNZC28429934D01T181222

型号：ST-R19

产地：深圳

控制箱尺寸：40\*30\*16cm

控制箱重量：4.0kg

控制箱电压：220V

折弯机尺寸：20\*14\*9cm

折弯机规格：宽16-19mm

折弯机重量：4kg

R-19机器尺寸：25\*14\*14cm

R-19机器重量：1.6kg

R-19机器规格：宽度：19mm

台面尺寸：75\*46\*78cm

ST-R19气动焊接打包机 属于三合一机器 方便简单：

1、目前市场上销售这种C型扣 棉花带卡扣 纤维带卡扣使用的气动焊接打包机一般都是提供单独焊接机器用户自行解决，要不就是提供焊接打包机+折弯机用户回去自己改装自动组装使用，这样的操作很多用户感觉太麻烦，尤其是很多用户对机械不懂的，对设备组装不熟的，你给他这种活就是给用户添麻烦，如果你也遇到这种情况凯比奇建议你了解下我买这款ST-R19焊接打包机。

2、我们在做这块台式焊接打包机时就做了市场调研，目前在市场上很少有我们这种台式焊接打包机，我们是完全为用户着想，我们将这款打包机简单化生产，我们的意图是叫所有用户在收到我们这款打包机时直接插上电源 气压就可以直接使用了，不需要繁琐的组装，繁琐的电路等等太麻烦了你说是吗。

**C型扣焊接打包机 需要折弯机器吗：**

1、我们这款ST-R19气动焊接打包机采用的双头焊接，折弯机，小台面三合组装在一起这样用户收到使用起来就比较简单易上手，不需要其它改装 组装插电就可以使用，有部分用户提问 这个焊接打包机有必要使用折弯机器吗，接下来就这个问题凯比奇包装为你详细解答一下。

2、折弯机在这个棉花焊接机器中起到了 折弯/折带效果，如果你实际操作过这款pet打包带就知道这款打包带非常硬手工折弯非常费劲，如果配套使用了这款折弯在效率，在打包效果上进步非常大，所以我建议在选择这类棉花焊接打包机的用户还是多看看多试试就知道了。

**ST-R19气动棉花焊接打包机使用方法：**

1、使用我们这款棉花焊接打包机首先你需要配一台（空压机）平均气压必须大于8kg以上，低于这个压力不好用，这个一定要确保，我们建议用户选择螺杆式空压机或者更大的储蓄罐使用这种棉花焊接打包机更好。

2、第二就是我们这款焊接机头是双头焊点，宽度19mm，可以针对pp带，pet塑钢打包带，这种用途主要针对，棉花包，纤维包，海绵包，服装等等产品需要使用C型扣焊接就选择这款气动焊接打包机。

3、我们这款气动焊接打包机支持脚踏式开关，将打包带放入焊接头中，轻点开关即可完成焊接卡扣，操作简单，适用，有需要的用户可以来公司测试。