

泉州铝排管冷库，高效节能冷库制作，冷库厂家

产品名称	泉州铝排管冷库，高效节能冷库制作，冷库厂家
公司名称	厦门冰峰制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门湖里区中埔11001号（厂房一楼）
联系电话	0592-5131860 15960251889

产品详情

厦门冷库安装设计，漳州冷库，泉州冷库，厦门冰峰制冷设备有限公司提供。我司制作的冷库类型多样，被广泛应用于不同的行业。可根据客户的实际需求制作各种类型的冷库如（食品冷库，茶叶冷库，水果冷库，蔬菜冷库，葡萄酒冷库，低温冷库，海产品冷库，大型冷库，组合式冷库，实验冷库，医药冷库等等）。我司可按用户要求，任意组合，小型活动冷库几吨，大型冷库可达上万吨，同时可隔间。

冷库温度范围：保鲜库：库温一般为0 ~-5 ；冷藏库：库温一般为-15 ~-18 ；

低温库：库温一般为-22 ~-25 ；速冻库：库温一般为-30 以下。冷库、冷藏库、冷冻库等可广泛应用于食品厂、化工厂、果蔬仓库、乳品厂、制药厂、禽蛋仓库、宾馆、酒店、超市、试验室等。

冷库的分类：（一）按冷库容量规模分：目前，冷库容量划分也未统一，一般分为大、中、小型。大型冷库的冷藏容量在10000t以上；中型冷库的冷藏容量在1000~10000t；小型冷库的冷藏容量在1000t以下。

（二）按冷库的冷藏设计温度分：分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库。一般高温冷库的冷藏设计温度在-2 至 +8 ；中温冷库的冷藏设计温度在-10 至-23 ；低温冷库，温度一般在-23 至 30 ；超低速冻冷库温度一般为-30 至-80 。冷库保温板表面有不锈钢、彩钢、玻璃钢板三种，材料分聚胺脂冷库板，聚苯乙烯冷库板，供用户选择。欢迎新老客户来电咨询、订购。

厦门冷库安装设计，漳州冷库，泉州冷库，厦门冰峰制冷设备有限公司提供。我司制作的冷库类型多样，被广泛应用于不同的行业。可根据客户的实际需求制作各种类型的冷库如（食品冷库，茶叶冷库，水果冷库，蔬菜冷库，葡萄酒冷库，低温冷库，海产品冷库，大型冷库，组合式冷库，实验冷库，医药冷库等等）。我司可按用户要求，任意组合，小型活动冷库几吨，大型冷库可达上万吨，同时可隔间。

冷库温度范围：保鲜库：库温一般为 $0 \sim 5$ ；冷藏库：库温一般为 $-15 \sim -18$ ；

低温库：库温一般为 $-22 \sim -25$ ；速冻库：库温一般为 -30 以下。冷库、冷藏库、冷冻库等可广泛应用于食品厂、化工厂、果蔬仓库、乳品厂、制药厂、禽蛋仓库、宾馆、酒店、超市、试验室等。

冷库的分类：（一）按冷库容量规模分：目前，冷库容量划分也未统一，一般分为大、中、小型。大型冷库的冷藏容量在10000t以上；中型冷库的冷藏容量在1000~10000t；小型冷库的冷藏容量在1000t以下。

（二）按冷库的冷藏设计温度分：分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库。一般高温冷库的冷藏设计温度在 -2 至 $+8$ ；中温冷库的冷藏设计温度在 -10 至 -23 ；低温冷库，温度一般在 -23 至 30 ；超低温速冻冷库温度一般为 -30 至 -80 。冷库保温板表面有不锈钢、彩钢、玻璃钢板三种，材料分聚胺脂冷库板，聚苯乙烯冷库板，供用户选择。欢迎新老客户来电咨询、订购。

(二)按冷库的冷藏设计温度分：分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库。一般高温冷库的冷藏设计温度在-2 至 +8 ； 中温冷库的冷藏设计温度在-10 至-23 ； 低温冷库，温度一般在-23 至 30 ； 超低温冷库温度一般为-30 至-80 。冷库保温板表面有不锈钢、彩钢、玻璃钢板三种，材料分聚胺脂冷库板，聚苯乙烯冷库板，供用户选择。欢迎新老客户来电咨询、订购。

厦门冷库安装设计，漳州冷库，泉州冷库，厦门冰峰制冷设备有限公司提供。我司制作的冷库类型多样，被广泛应用于不同的行业。可根据客户的实际需求制作各种类型的冷库如（食品冷库，茶叶冷库，水果冷库，蔬菜冷库，葡萄酒冷库，低温冷库，海产品冷库，大型冷库，组合式冷库，实验冷库，医药冷库等等）。我司可按用户要求，任意组合，小型活动冷库几吨，大型冷库可达上万吨，同时可隔间。

冷库温度范围：保鲜库：库温一般为0 ~5 ；冷藏库：库温一般为-15 ~-18 ；

低温库：库温一般为-22 ~-25 ；速冻库：库温一般为-30 以下。冷库、冷藏库、冷冻库等可广泛应用于食品厂、化工厂、果蔬仓库、乳品厂、制药厂、禽蛋仓库、宾馆、酒店、超市、试验室等。

冷库的分类：（一）按冷库容量规模分：目前，冷库容量划分也未统一，一般分为大、中、小型。大型冷库的冷藏容量在10000t以上；中型冷库的冷藏容量在1000~10000t；小型冷库的冷藏容量在1000t以下。

(二)按冷库的冷藏设计温度分：分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库。一般高温冷库的冷藏设计温度在-2 至 +8 ； 中温冷库的冷藏设计温度在-10 至-23 ； 低温冷库，温度一般在-23 至 30 ； 超低温冷库温度一般为-30 至-80 。冷库保温板表面有不锈钢、彩钢、玻璃钢板三种，材料分聚胺脂冷库板，聚苯乙烯冷库板，供用户选择。欢迎新老客户来电咨询、订购。

库等等)。 我司可按用户要求，任意组合，小型活动冷库几吨，大型冷库可达上万吨，同时可隔间。

冷库温度范围：保鲜库：库温一般为0 ~5 ；冷藏库：库温一般为-15 ~-18 ；

低温库：库温一般为-22 ~-25 ；速冻库：库温一般为-30 以下。 冷库、冷藏库、冷冻库等可广泛应用于食品厂、化工厂、果蔬仓库、乳品厂、制药厂、禽蛋仓库、宾馆、酒店、超市、试验室等。

冷库的分类：（一）按冷库容量规模分：目前，冷库容量划分也未统一，一般分为大、中、小型。大型冷库的冷藏容量在10000t以上；中型冷库的冷藏容量在1000~10000t；小型冷库的冷藏容量在1000t以下。

（二）按冷库的冷藏设计温度分：分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库。 一般高温冷库的冷藏设计温度在-2 至+8 ； 中温冷库的冷藏设计温度在-10 至-23 ； 低温冷库，温度一般在-23 至30 ； 超低温冷库温度一般为-30 至-80 。 冷库保温板表面有不锈钢、彩钢、玻璃钢板三种，材料分聚胺脂冷库板，聚苯乙烯冷库板，供用户选择。欢迎新老客户来电咨询、订购。

厦门冷库安装设计，漳州冷库，泉州冷库，厦门冰峰制冷设备有限公司提供。我司制作的冷库类型多样，被广泛应用于不同的行业。可根据客户的实际需求制作各种类型的冷库如（食品冷库，茶叶冷库，水果冷库，蔬菜冷库，葡萄酒冷库，低温冷库，海产品冷库，大型冷库，组合式冷库，实验冷库，医药冷库等等）。 我司可按用户要求，任意组合，小型活动冷库几吨，大型冷库可达上万吨，同时可隔间。

冷库温度范围：保鲜库：库温一般为0 ~5 ；冷藏库：库温一般为-15 ~-18 ；

低温库：库温一般为-22 ~-25 ；速冻库：库温一般为-30 以下。 冷库、冷藏库、冷冻库等可广泛应用于食品厂、化工厂、果蔬仓库、乳品厂、制药厂、禽蛋仓库、宾馆、酒店、超市、试验室等。

冷库的分类：（一）按冷库容量规模分：目前，冷库容量划分也未统一，一般分为大、中、小型。大型冷库的冷藏容量在10000t以上；中型冷库的冷藏容量在1000~10000t；小型冷库的冷藏容量在1000t以下。

（二）按冷库的冷藏设计温度分：分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库。 一般高温冷库的冷藏设计温度在-2 至+8 ； 中温冷库的冷藏设计温度在-10 至-23 ； 低温冷库，温度一般在-23 至30 ； 超低温冷库温度一般为-30 至-80 。 冷库保温板表面有不锈钢、彩钢、玻璃钢板三种，材料分聚胺脂冷库板，聚苯乙烯冷库板，供用户选择。欢迎新老客户来电咨询、订购。

厦门冷库安装设计，漳州冷库，泉州冷库，厦门冰峰制冷设备有限公司提供。我司制作的冷库类型多样，被广泛应用于不同的行业。可根据客户的实际需求制作各种类型的冷库如（食品冷库，茶叶冷库，水果冷库，蔬菜冷库，葡萄酒冷库，低温冷库，海产品冷库，大型冷库，组合式冷库，实验冷库，医药冷库等等）。我司可按用户要求，任意组合，小型活动冷库几吨，大型冷库可达上万吨，同时可隔间。

冷库温度范围：保鲜库：库温一般为 $0 \sim 5$ ；冷藏库：库温一般为 $-15 \sim -18$ ；

低温库：库温一般为 $-22 \sim -25$ ；速冻库：库温一般为 -30 以下。冷库、冷藏库、冷冻库等可广泛应用于食品厂、化工厂、果蔬仓库、乳品厂、制药厂、禽蛋仓库、宾馆、酒店、超市、试验室等。

冷库的分类：（一）按冷库容量规模分：目前，冷库容量划分也未统一，一般分为大、中、小型。大型冷库的冷藏容量在10000t以上；中型冷库的冷藏容量在1000~10000t；小型冷库的冷藏容量在1000t以下。

（二）按冷库的冷藏设计温度分：分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库。一般高温冷库的冷藏设计温度在 -2 至 $+8$ ；中温冷库的冷藏设计温度在 -10 至 -23 ；低温冷库，温度一般在 -23 至 30 ；超低温速冻冷库温度一般为 -30 至 -80 。冷库保温板表面有不锈钢、彩钢、玻璃钢板三种，材料分聚胺脂冷库板，聚苯乙烯冷库板，供用户选择。欢迎新老客户来电咨询、订购。

库的冷藏容量在10000t以上；中型冷库的冷藏容量在1000~10000t；小型冷库的冷藏容量在1000t以下。

(二)按冷库的冷藏设计温度分：分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库。一般高温冷库的冷藏设计温度在-2 至 +8 ； 中温冷库的冷藏设计温度在-10 至-23 ； 低温冷库，温度一般在-23 至 30 ； 超低速冻冷库温度一般为-30 至-80 。冷库保温板表面有不锈钢、彩钢、玻璃钢板三种，材料分聚胺脂冷库板，聚苯乙烯冷库板，供用户选择。欢迎新老客户来电咨询、订购。

厦门冷库安装设计，漳州冷库，泉州冷库，厦门冰峰制冷设备有限公司提供。我司制作的冷库类型多样，被广泛应用于不同的行业。可根据客户的实际需求制作各种类型的冷库如（食品冷库，茶叶冷库，水果冷库，蔬菜冷库，葡萄酒冷库，低温冷库，海产品冷库，大型冷库，组合式冷库，实验冷库，医药冷库等等）。我司可按用户要求，任意组合，小型活动冷库几吨，大型冷库可达上万吨，同时可隔间。

冷库温度范围：保鲜库：库温一般为0 ~5 ；冷藏库：库温一般为 - 15 ~ - 18 ；

低温库：库温一般为 - 22 ~ - 25 ；速冻库：库温一般为 - 30 以下。冷库、冷藏库、冷冻库等可广泛应用于食品厂、化工厂、果蔬仓库、乳品厂、制药厂、禽蛋仓库、宾馆、酒店、超市、试验室等。

冷库的分类：（一）按冷库容量规模分：目前，冷库容量划分也未统一，一般分为大、中、小型。大型冷