

德国巴斯夫PA6(basf塑料代理商)

产品名称	德国巴斯夫PA6(basf塑料代理商)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:巴斯夫中国
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

巴斯夫德国巴斯夫PA6(basf塑料代理商)，玻纤35%增强PA6 上海巴斯夫 B3ZG7Amilan CM1021FS，Amilan CM1021TM。

长期供应 PA6德国巴斯夫B3EG3 耐冲击尼龙6 耐化学品 聚酰胺6 gf15

耐化学PA6德国巴斯夫B3WG6耐水解Ultramid尼龙

德国BASF 巴斯夫PA6 B3EG6 热稳定加纤 高流动性 电子电气工业原材料

德国巴斯夫 Ultramid PA6 B24 NSD 05 热稳定 耐油 尼龙6

供应玻璃矿物增强PA6 B3WGM24 HP BK23210德国巴斯夫工业部件

加纤15% 高强度PA6/德国巴斯夫/B3EG3玻纤增强尼龙6

热稳定性PA6/德国巴斯夫/8233GHS-BK-102 注塑级 汽车配件

PA6 德国巴斯夫 B3EG6 增强级 30%玻璃纤维 本色注塑级

PA6 德国巴斯夫 B3WG10 注塑级 耐油 耐高温 耐磨 高刚性

PA6 德国巴斯夫精选好货

PA6 德国巴斯夫

PA6 德国巴斯夫 B3U50G6 LS 良好的电气性能 流动性高

德国巴斯夫 PA6原料 Ultramid B3EG3 BK00564 耐油 高抗冲GF15% nylon6

PA6 德国巴斯夫 B3EG6 玻纤增强30% 热稳定

PA6德国巴斯夫C35 Pa6塑胶原料注塑级 增强级 填充级

PA6 德国巴斯夫 B3WG7 加纤35%pa6尼龙原料 电器汽车配件

PA6德国巴斯夫 自润滑性好 耐磨耐高温原料供应

德国巴斯夫 NYPEL PA6 6030G HS BK 锦纶6塑胶原料 pa6

VE25CW PA6 Miramid 25%玻纤 德国巴斯夫

PA6 德国巴斯夫 PA6 B3EG2 Ultramid B3EG2 玻纤增强耐油PA6

德国巴斯夫Ultramid PA6 B3WG7 玻纤增强35% 热稳定尼龙塑料

热稳定PA6德国巴斯夫 B3WG5 注塑级 脱模级 挤出级 玻纤增强 耐高温 尼龙6

PA6/66德国巴斯夫A3W2G7 BK20560 35%玻纤 增强 注塑级

PA6 B3WG10 德国巴斯夫 高刚度 高强度 耐热 注塑成型

PA6德国巴斯夫B3EG6加纤GF30增强PA6原厂现货新料本色黑色

PA6 B3M6 德国巴斯夫 加30矿物填充 耐油 尺寸稳定性好

德国巴斯夫 PA6 TG3S 良好的强度PA6塑胶原材料 尼龙6树脂

PA6- 德国巴斯夫- B3WG10- 注塑级-玻纤增强-绝缘性佳

德国巴斯夫Miramid 耐燃油性 抗溶剂性PA6 FP5KT

PA6 德国巴斯夫 B3UM6 BK 注塑级

PA6德国巴斯夫 8202 HS BK102 汽车家电配件用pa6

原包供应 Ultramid B3GM35 BKQ642 23220 德国巴斯夫PA6

PA6 德国巴斯夫 B3EG7 耐高温 高抗冲 高水流性 汽车部件应用原料

PA6 德国巴斯夫 B35Z 耐磨 用于 家电部件

PA6 B3EG6 德国巴斯夫 阻燃HB 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定

PA6 德国巴斯夫ULTRAMID B35EG3 耐化学品 加纤15%

PA6 德国巴斯夫 B3ZG6 加纤30% 耐油 高抗冲 高刚性 汽车领域应用

增强级PA6 德国巴斯夫 B3ZG6 抗冲击PA6 加纤30% Ultramid PA6 B3ZG6

PA6 B 40 LN 德国巴斯夫 耐油 高粘度 薄膜级 流延膜专用料 吹塑

品牌PA6B40LN/德国巴斯夫

PA6/德国巴斯夫/B3EG3 玻纤增强15% 热稳定性 增强级 抗撞击性好

PA6 德国巴斯夫B3S 纯树脂颗粒 外壳配件注塑薄壁部件

德国PA6 B3EG6 注塑级 绝缘防火阻燃HB单6 工业应用领域 汽车部件

PA6/德国巴斯夫/B3EG3 增强级 热稳定性 纤维

品牌PA6/德国巴斯夫

PA6德国巴斯夫B3WG6玻纤增强30%热稳定性耐油发动机零件塑胶原料

易流动 良好的结晶 快速成型PA6 德国巴斯夫 B3S

PA6德国巴斯夫B3EG6 耐高温 耐磨 高刚性 30%玻纤增强 注塑级

德国巴斯夫PA6 B3S BK 注射成型 高流动 高结晶 耐油 成型快

热稳定 PA6 德国巴斯夫B3WG3 货真价实

PA6 德国 B3GM35 耐油性 中硬度 尺寸稳定性 工业部件 把手

PA6 德国巴斯夫B3WG3玻璃纤维增强材料15%

现货供应纯树脂 PA6/德国巴斯夫/B3S 良好流动性 尼龙工程塑料

Ultramid B 3GM35 BKQ649 23220 PA6 德国巴斯夫 尺寸稳定性好 耐油

PA6 德国巴斯夫 B35Z 耐磨 高流动 尺寸稳定 耐老化 家电部件

PA管 薄膜应用 PA6 C40L09 德国巴斯夫 高粘度尼龙6 挤出级

代理德国巴斯夫 聚酰胺6 PA6 B3EG6 玻纤 耐热耐老化 耐化学 高刚性

PA6 德国巴斯夫 B33L 高润滑性尼龙6 耐油流延薄膜单丝原料

德国巴斯夫 PA6 Ultramid B3ZG3 塑料粒子 巴斯夫 冲击改性尼龙6

长期供应 现货 热稳定PA6德国巴斯夫B3EG3 注塑级 增强级 家电汽配应用

供应 PA6德国巴斯夫B30S 高流动注塑级 BASF代理商

PA6 德国巴斯夫B3WG6GP 增强级耐高温抗UV 高刚性注塑级BU50I

PA6 德国巴斯夫 B3WG6 BK低粘度 30%玻纤增强

PA6 BG50XFI(Cond)德国巴斯夫

德国巴斯夫 PA6 Ultramid 8231G HS 尼龙6塑料原料

德国巴斯夫 MIRAMID PA6 FX30C 30%矿物填充 耐燃油 尼龙6

德国巴斯夫PA6 Ultramid B3S

德国巴斯夫Ultramid PA6 B3GM35 Q643加15%玻纤25%矿物 尺寸稳定

德国巴斯夫 PA6 Miramid H3KC 快的成型周期聚酰胺6塑料粒

PA6- 德国巴斯夫- B3UG4- 注塑级-增强阻燃级

PA6德国巴斯夫8254 HS BK102 良好韧性高抗击塑料

PA6 德国巴斯夫 B33SL 注塑级

PA6原料 德国巴斯夫 B3WG5注塑级 增强级 耐热耐老化 耐油性 汽车部件 尼龙

PA6 8202C HS 德国巴斯夫 低粘度 晶体 热稳定 均聚物 应用领域广泛

PA6 德国巴斯夫 B3EG10 增强级 耐油性 高刚性强 增强级

Ultramid B3GM35 德国巴斯夫PA6

PA6/德国巴斯夫/B3S 高流动 薄壁制品用 低粘度尼龙6 结晶快 耐磨

PA6 B3EG6 德国巴斯夫 玻纤增强 高刚性 热稳定 耐老化耐高温纤维

品牌PA6B3EG6德国巴斯夫

PA6德国bsf B3WG7 玻纤增强 耐老化 耐热汽车配件专用

PA6德国巴斯夫 B3WG3 加玻纤15% 热稳定级 尼龙单6 塑胶原料

PA6 德国巴斯夫8233G高强度，热稳定，高刚性，尼龙，增强33%

PA6德国巴斯夫8262G20玻璃矿物增强低翘曲热稳定耐高温高光泽

PA6-GF40材料

德国巴斯夫PA6 8267GHS热稳定级 40%玻纤加矿物 润滑

PA6 德国巴斯夫 B3WG5 含玻纤25% 注塑级

德国巴斯夫 MIRAMID PA6 VET30C 30%玻纤 高冲击 高刚性 尼龙6

15%玻璃纤维增强PA6 德国巴斯夫 B3WG3 耐用性 优良外观 立体光刻

Ultramid HPN 9362 PA6 德国巴斯夫 韧性好 耐碳氢化合物 易加工

德国巴斯夫PA6 VE30CW 聚酰胺6 30% 玻璃纤维增强材料

挤出级 德国巴斯夫Ultramid PA6 HFX 32高溶体强度 高柔韧 管材 聚酰胺6

高流动尼龙料PA6 德国巴斯夫 B30S脱模级 增强级

德国巴斯夫 PA6 Ultramid 8333G HI HS BK-102 nylon6原料

PA6- 德国巴斯夫- B3S- 注塑级-高流动耐冲击

供应 注塑级 玻纤增强15 耐老化 PA6 德国巴斯夫 B3WG3 塑料原料。

单丝

Amilan CM1023G1000

良好耐磨损性

OA设备;外壳;电器用具

Amilan CM1026

热稳定性，良好;中等粘性

汽车领域的应用

Amilan CM1041LO

良好的剥离性

外壳

Amilan CM1046

吹塑成型应用

Amilan CM1046K4 ;

抗撞击性，高;粘度，高；

吹塑成型应用；

4MID PA6 9B22140 H 热稳定 玻纤40%增强 4Plas 尼龙6；

4MID PA6 9B22140 HUV 抗紫外线 热稳定 玻纤40%增强 4Plas 尼龙6；

4MID PA6 9B22140 HUVW 低翘曲 抗紫外线 热稳定 玻纤40%增强 4Plas 尼龙6；；

4MID PA6 9B22140 I 玻纤40%增强 冲击改性 4Plas 尼龙6。