

供应 利安德巴塞尔 Adflex 高流动TPO Z 108 S

产品名称	供应 利安德巴塞尔 Adflex 高流动TPO Z 108 S
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:利安德巴塞尔 型号:Z 108 S 产地:德国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

供应 利安德巴塞尔 Adflex 高流动TPO Z 108 S

品牌 利安德巴塞尔

型号 Z 108 S

产地 德国

产品服务介绍

利安德巴塞尔（Lanxess）作为****的化学材料制造商，以其卓越的品质和可靠的性能而闻名。Adflex 高流动TPO Z 108 S是该公司生产的一种优质产品。它由特殊的热塑性聚烯烃和增强材料组成，具有出色的加工性能和机械性能，适用于各种应用领域。

Adflex 高流动TPO Z 108 S是一种强化型聚丙烯均聚物复合材料，具有卓越的流动性、优异的强度和刚度，并且在高温条件下仍然具有出色的性能稳定性。它可通过传统的注塑、挤出和吹塑工艺加工，适用于汽车零部件、家电外壳、电子设备外壳和其他需要高强度和耐用性的产品制造。

Adflex 高流动TPO Z 108 S具有以下特点

- 高流动性 Adflex 高流动TPO Z 108 S具有较高的流动性，可实现复杂形状的注塑和挤出加工。
- 优异的强度和韧性 该产品具有出色的强度和韧性，能够承受复杂环境下的应力和冲击。
- 良好的耐候性 Adflex 高流动TPO Z 108 S在不同气候条件下都能保持稳定的性能，不会因氧化或紫外线辐射而退化。

4. 卓越的耐化学性 该产品对常见的溶剂和化学品具有出色的耐受性，不会发生蠕变或变色。

5. 环保可持续 Adflex 高流动TPO Z 108

S可回收和再利用，符合环保要求，有助于减少废物和减少环境负荷。

东莞市尚晋新材料科技有限公司作为供应商，竭诚为客户提供稳定可靠的Adflex 高流动TPO Z 108 S产品。我们拥有丰富的经验和专业知识，在材料选择、加工指导和售后服务方面能够给予客户全面支持。我们能够满足客户的不同需求，并致力于与客户建立长期合作关系。

以下是对Adflex 高流动TPO Z 108 S产品的几个常见问题的回答

问 Adflex 高流动TPO Z 108 S适用于哪些行业

答 Adflex 高流动TPO Z 108

S适用于汽车、家电、电子设备等行业，特别适合制造需要高强度和耐用性的零部件和外壳。

问 Adflex 高流动TPO Z 108 S如何加工

答 Adflex 高流动TPO Z 108

S可以通过传统的注塑、挤出和吹塑工艺加工。根据具体情况，可以选择合适的加工设备和工艺参数。

问 Adflex 高流动TPO Z 108 S与其他材料相比有何优势

答 Adflex 高流动TPO Z 108 S具有优异的流动性、强度和刚度，并且在高温和化学环境下具有良好的稳定性。相比其他材料，它更适合复杂形状的制造，并且具有较低的成本。

东莞市尚晋新材料科技有限公司致力于为客户提供高质量的利安德巴塞尔 Adflex 高流动TPO Z 108 S产品和服务。如有需求或咨询，请随时与我们联系。

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售 利安德巴塞尔 Adflex TPO Z 108 S 塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

利安德巴塞尔

Adflex TPO Z 108 S

邵氏硬度D: 30

撕裂强度: 62.0 KN/m

维卡软化温度: 53.0 °C

材料特性: 柔软? 高伸长率? 高流动性? 低硬度? 耐低温冲击? 窄分子量分布

材料用途: 细丝? 薄膜? 无纺布? 包装? 管道涂层? 塑料改性? 纺粘应用? 纺织应用? 线? 建筑材料?
流延薄膜? 涂层应用? 复合成型应用? 建筑应用? 纤维