韩国LG LI-913/ASA韩国LG

产品名称	韩国LG LI-913/ASA韩国LG
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	ASA:韩国LG化学 LI913:型号 韩国LG:代理
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

韩国LG LI-913/ASA韩国LG

韩国LG LI-913/ASA韩国LG

韩国LG LI-913/ASA韩国LG

品牌/厂家:韩国LG 牌号:LI913 类型:正牌料 用途级别:注射级 熔体流动速率:请来电g/10min 密度:请来电g/cm3 拉伸强度:请来电kg/cm2 弯曲强度:请来电kg/cm2 缺口冲击强度:请来电kg.cm/

ASA LI-923 韩国LG 挤出级 高刚性 耐候抗UV LI-91223.80元/千克 ASA/韩国LG/LI-970 耐气候影响性能良好 抗划伤性高LI-94125.70元/千克 ASA 韩国LG LI-913

韩国LG LI-913 特性:耐热 高强度 耐化学性 中光泽 韩国LG LI-913 用途:电气应用 汽车应用 简介: ASA是由苯乙烯、丙烯腈和丙烯酸酯类橡胶体共聚合而成 在技术上而言,ASA不仅维持了ABS

品牌/厂家:韩国LG 牌号:LI913 类型:正牌料 用途级别:注射级 熔体流动速率:请来电g/10min 密度:请来电g/cm3 拉伸强度:请来电kg/cm2 弯曲强度:请来电kg/cm2 缺口冲击强度:请来电kg.cm/

ASA LI-923 韩国LG 挤出级 高刚性 耐候抗UV LI-91223.80元/千克 ASA/韩国LG/LI-970 耐气候影响性能良好 抗划伤性高LI-94125.70元/千克 ASA 韩国LG LI-913

韩国LG LI-913 特性:耐热 高强度 耐化学性 中光泽 韩国LG LI-913 用途:电气应用 汽车应用 简介: ASA是由苯乙烯、丙烯腈和丙烯酸酯类橡胶体共聚合而成 在技术上而言,ASA不仅维持了ABS