

# 美国塞拉尼斯(UHMWPE)

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 美国塞拉尼斯(UHMWPE)          |
| 公司名称 | 东莞塑运塑胶有限公司              |
| 价格   | .00/件                   |
| 规格参数 | 品牌:美国塞拉尼斯               |
| 公司地址 | 总部位于美国，分公司位于中国          |
| 联系电话 | 15338001126 15338001126 |

## 产品详情

超高分子量聚乙烯 (UHMWPE) 近年来，随着超高分子量聚乙烯的应用领域日益拓展，需求也快速增长，但由于技术水平和质量的原因，

国内基本还是被进口料占了大部分份额，导致市场价格长期居高不下，每吨售价比普通聚乙烯高出6000元左右，

极大地限制了国内相关领域的发展。

超高分子量UPE颗粒注塑级UHMWPE美国塞拉尼斯GUR5523

塞拉尼斯UHMWPE 4032美国 本色注塑挤出吹塑 标准料 挤出级 高分子

美国塞拉尼斯UHMWPE X 188\*\*\*分子量聚乙烯 耐刮擦自润滑性

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 731 耐磨自润滑低摩擦挤出压缩模塑

塞拉尼斯 UHMWPE 2122-5挤出级 高分子 美国医疗护理用品薄膜衬里齿轮

塞拉尼斯 UHMWPE 4112型号320M 高分子 品牌经销美国汽车部件

供应 UHMWPE粉末 GUR 4150 美国塞拉尼斯 800万分子量

UHMWPE GUR美国塞拉尼斯4112 耐刮擦 170万分子量聚乙烯 一级代理商

塞拉尼斯 UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4018 高分子量聚乙烯

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 4150-3 耐刮擦 810万分子量 一级代理商

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR4120粉末状 耐磨损自润滑压缩模塑

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR5113 抗冲击耐磨损性超高分子量聚乙烯

UHMWPE 美国塞拉尼斯代理商 2126-2 自润滑性 耐磨性 420万分子量

美国塞拉尼斯 UHMWPE GUR 2126 具有很好的耐磨性 分子量高达150万以上

超高分子量聚乙烯UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR731

UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR2122 耐磨性 自润滑性 碳棒滤芯材料

塞拉尼斯UHMWPE 2126 美国 挤出级 标准料 高抗冲性每件重量25 高分子 本

塞拉尼斯 UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4018 高分子量聚乙烯

美国塞拉尼斯 GUR 2126 UHMWPE 高抗冲性 2126

UHMWPE 美国塞拉尼斯精选好货

UHMWPE 美国塞拉尼斯

美国塞拉尼斯 UHMWPE GUR 4130 高分子 标准料 低摩擦系数抗撞击性

美国塞拉尼斯UHMWPE GUR 4120\*\*\*分子量聚乙烯 耐刮擦自润滑性

超高分子量UPE颗粒 注塑级UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR 5523

UHMWPE美国塞拉尼斯 X 188耐冲击 耐腐蚀 超高分子量聚乙烯

塞拉尼斯 UHMWPE 4022-6 美国 高分子 本色 通用级高粘度 挤出 电缆

供应 600万超高分子量聚乙烯 UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR 4130

泰科纳高粘度UHMWPE 塞拉尼斯GUR 4113 片材压缩模塑 高分子聚乙烯

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 4130 抗老化耐磨超高分子量聚乙烯

美国塞拉尼斯 UHMWPE GUR 2122 耐磨性 自润滑性 抗冲击性 耐腐蚀性

塞拉尼斯 UHMWPE 5129注塑级 材质多样 美国抗化学性板材级高流动

美国塞拉尼斯 GUR 4016 UHMWPE耐腐抗冲击自润滑

超高分子量UPE颗粒注塑级UHMWPE美国塞拉尼斯GUR5523

塞拉尼斯UHMWPE 4032美国 本色注塑挤塑吹塑 标准料 挤出级 高分子

美国塞拉尼斯UHMWPE X 188\*\*\*分子量聚乙烯 耐刮擦自润滑性

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 731 耐磨自润滑低摩擦挤出压缩模塑

塞拉尼斯 UHMWPE 2122-5挤出级 高分子 美国医疗护理用品薄膜衬里齿轮

塞拉尼斯 UHMWPE 4112型号320M 高分子 品牌经销美国汽车部件

供应 UHMWPE粉末 GUR 4150 美国塞拉尼斯 800万分子量

UHMWPE GUR美国塞拉尼斯4112 耐刮擦 170万分子量聚乙烯 一级代理商

塞拉尼斯 UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4018 高分子量聚乙烯

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 4150-3 耐刮擦 810万分子量 一级代理商

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR4120粉末状 耐磨损自润滑压缩模塑

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR5113 抗冲击耐磨损性超高分子量聚乙烯

UHMWPE 美国塞拉尼斯代理商 2126-2 自润滑性 耐磨性 420万分子量

美国塞拉尼斯 UHMWPE GUR 2126 具有很好的耐磨性 分子量高达150万以上

超高分子量聚乙烯UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR731

UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR2122 耐磨性 自润滑性 碳棒滤芯材料

塞拉尼斯UHMWPE 2126 美国 挤出级 标准料 高抗冲性每件重量25 高分子 本

塞拉尼斯 UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4018 高分子量聚乙烯

美国塞拉尼斯 GUR 2126 UHMWPE 高抗冲性 2126

美国塞拉尼斯 UHMWPE GUR 4130 高分子 标准料 低摩擦系数抗撞击性

美国塞拉尼斯UHMWPE GUR 4120\*\*\*分子量聚乙烯 耐刮擦自润滑性

超高分子量UPE颗粒 注塑级UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR 5523

UHMWPE美国塞拉尼斯 X 188耐冲击 耐腐蚀 超高分子量聚乙烯

塞拉尼斯 UHMWPE 4022-6 美国 高分子 本色 通用级高粘度 挤出 电缆

供应 600万超高分子量聚乙烯 UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR 4130

泰科纳高粘度UHMWPE 塞拉尼斯GUR 4113 片材压缩模塑 高分子聚乙烯

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 4130 抗老化耐磨超高分子量聚乙烯

美国塞拉尼斯 UHMWPE GUR 2122 耐磨性 自润滑性 抗冲击性 耐腐蚀性

塞拉尼斯 UHMWPE 5129注塑级 材质多样 美国抗化学性板材级高流动

美国塞拉尼斯 GUR 4016 UHMWPE耐腐抗冲击自润滑

超高分子量UPE颗粒注塑级UHMWPE美国塞拉尼斯GUR5523

塞拉尼斯UHMWPE 4032美国 本色注塑挤塑吹塑 标准料 挤出级 高分子

美国塞拉尼斯UHMWPE X 188\*\*\*分子量聚乙烯 耐刮擦自润滑性

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 731 耐磨自润滑低摩擦挤出压缩模塑

塞拉尼斯 UHMWPE 2122-5挤出级 高分子 美国医疗护理用品薄膜衬里齿轮

塞拉尼斯 UHMWPE 4112型号320M 高分子 品牌经销美国汽车部件

供应 UHMWPE粉末 GUR 4150 美国塞拉尼斯 800万分子量

UHMWPE GUR美国塞拉尼斯4112 耐刮擦 170万分子量聚乙烯 一级代理商

塞拉尼斯 UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4018 高分子量聚乙烯

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 4150-3 耐刮擦 810万分子量 一级代理商。

因分子量高而具有其它塑料无可比拟的优异的耐冲击、耐磨损、耐低温、自润滑性、耐化学腐蚀等性能，

已广泛应用于机械、运输、纺织、造纸、矿业、农业、化工及体育运动器械等各个领域，其中以大型包装容器和管道的应用为广泛，

用其制作的管材具有高耐磨、耐冲击、耐腐蚀、耐低温、自润滑、不结垢、内压强度高、噪音小、无毒、轻便等特点，

可输送固体、液体、气体三态物质；随着加工技术和应用的拓展，超高分子量聚乙烯的市场需求还将有快速增长。

近年来在高性能防弹纤维、膜材和过滤芯材上的应用也日益广泛，另外由于其优异的生理惰性，已作为心脏瓣膜、矫形外科零件、

人工关节等在临床医学上使用。