## 镇安县柴油发电机出租临时用电、电力抢修24小时租赁服务

产品名称	镇安县柴油发电机出租 临时用电、电力抢修 24小时租赁服务
公司名称	山东坦途新能源发电有限公司
价格	1143.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:50kw-2000kw 发货地:坦途发电机租赁公司
公司地址	各地均设有分公司
联系电话	13145313114 13145313114

## 产品详情

镇安县柴油发电机出租临时用电、电力抢修 24小时租赁服务. 山东坦途发电机械是专-业从事发电机租赁业务的单位,从事发电机行业十余年,主营业务发电机组租赁、销售、维修、回收、二手调剂及电路维修、安装调试业务,发电机组功率从50KW-1000KW皆有。现有进口发电机组、移动式空压机100多台,公司为解决用户在短期缺电或不便购买机组的情况下(本业务特别适合短期野外施工,网电不方便架设者),能随时为广大客户提供各种进口及国产品牌发电机组。 发电机:

具备程式敞开式、静音型、移动型发电机组,功率范围在(50KW 75KW 90KW 120KW 150KW 200KW 250KW 300KW 400KW 500KW 600KW 800KW 1000KW)。公司另外还储备了50多台进口柴油发电机组(包括静音型、移动型),各种型号原装进口发电机组出租,耗油低,运行安全稳定可靠。

镇安县柴油发电机出租,进口康明斯使用及保养注意事项:1.正确执行初期磨合的规定,康明斯柴油发电机的使用寿命,工作可靠性及经济性在一定程度上取决于使用初期的磨合,磨合期要求切勿超载和高速行驶,大功率时工作时间不能超过5分钟,磨合期每十个小时应检查一次曲轴箱的油平面,磨合期结束后应对机械进行维护保养。2.正确启动和停机,康明斯柴油机装有涡轮增压装置,由于增压器运转时转速非常高,若润滑不及时或润滑压力不够就会引起增压器浮动轴承,密封环因缺油而过早损坏。长期停机后启动前,一定要先将增压器予以润滑,应拆下增压器进气管,从进油管倒入适量干净润滑油,否则增压器会因为初次启动缺油而过早磨损。3.正确使用供油系统,进口康明斯发电机供油系统使用时,根据燃油泵输出的压力和喷油器进油时间对进油量的影响来控制循环供油量,以满足柴油机不同工况的需要。由于该系统的特殊结构,在使用时应注意以下两方面的问题:一是要经常检查柴油箱里的柴油是否足够。二是要保证燃油供给系统通常。4.不宜长时间怠速运转,长时间怠速运转会降低喷油雾化质量,加速缸壁早期磨损。因为雾化质量的优劣主要与喷油压力,喷油器孔径和凸轮轴转速有直接关系。由于喷油器孔径不变,所以燃油雾化质量取决于喷油压力和凸轮轴转速。长时间怠速运转会使凸轮轴转速慢,喷油压力升高的时间变长,燃油雾化质量变差,导致柴油机燃烧温度过低,燃烧不完全,由此可能引起积碳堵塞喷油器喷空,活塞环或卡住气门。此外,如果柴油机冷却液温度过低,还会使一些未燃烧的柴油冲刷气缸壁上的油膜,稀释机油,从而使气缸得不到很好的润滑,导致过早磨损。5.保持发动机处于正

常工作温度,康明斯发电机的冷却水的温度应在75-90 之间,高不能超过95 ,若温度过低,会使柴油燃烧不完全产生积碳,同时机油粘度过大,润滑压力过低,若温度过高,会使机油变稀,氧化加剧,降低润滑效果,零件强度降低,磨损加剧。 6.慎用冷却液,进口康明斯发电机冷却液的使用有严格要求,规定使用长效防冻防锈液,若出现水分散失或泄漏时,应添加蒸馏水或清洁的软水,不能用未经处理的硬水代替,因为这些硬水在高温作用下,矿物质会从水中沉析出产生水垢,堵塞水套和散热器管芯,影响冷却水循环,降低冷却强度,造成柴油机过热。