

# C19010 TM08铜合金C19010 TM08高强高导铜镍硅

产品名称	C19010 TM08铜合金C19010 TM08高强高导铜镍硅
公司名称	深圳市鹏达金属材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:国产/进口 型号:C19010 TM08铜合金 规格:齐全
公司地址	广东省深圳市坪山新区宝龙工业区
联系电话	15989540608

## 产品详情

C19010 TM08铜合金

C19010 TM08铜合金----- 可以零切出货

C19010 TM08铜合金圆棒----- 可以零切出货，每支长度为2.5米

C19010 TM08铜合金厚板 -----

可以零切出货，厚度一般规格为：5-80mm，20以上规格都以0，5为尾数。

C19010 TM08铜合金锻打 ----- 可以零切出货，锻打圆棒用在模具，内部结实，没有沙眼。

C19010 TM08铜合金----- 可以零切出货，20KG以上我公司出运费，20KG以客户出运费。

C19010 TM08铜合金-----

可以零切出货，当天上午下单，下午就可以出货，下午下单第二天早上出货。

C19010 TM08铜合金----- 可以零切出货 深圳，广东，东莞当天出货

### 特点

本合金属于 CuNiSi 系合金，通过冷加工和固溶时效强化处理获得优良的综合性能；

本合金具有出色的折弯性能，优异的冷、热成型性能，强度高，抗腐蚀性能好；

由于组织有 NiSi 析出强化相，本合金具有优异的抗应力松弛性能。

## 物理性能

密度 8.90 g/cm

3

热膨胀系数 16.8 10

-6 /K

导电率 55 %IACS

导热率 260 W/(m.K)

弹性模量 135 GPa

比热 0.377 J/(g.K)

## 加工性能

冷加工 好

切削性能 不太适合

电镀性能 好

热浸镀锡 好

焊接 好

## 典型应用

适用于高强度、良好的成型性同时又具有良好耐应力松弛性能和适度电导性的场合，用于电气接触部件、弹簧、连接器和引线框架等

对应牌号、用途、图片、密度、成分表、材质证明)

深圳市鹏达金属：河北 保定 辽宁 大连 丹东 郑州 C19010 TM08 力学性能

深圳市鹏达金属：山西 太原 黄岩 芜湖 杭州 丽水 C19010 TM08 成分性能

深圳市鹏达金属：山东 德州 东营 济南 莱芜 聊城 C19010 TM08 板材

深圳市鹏达金属：陕西 汉中 西安 营口 沈阳 扬州 C19010 TM08 圆棒

深圳市鹏达金属：鹤壁 洛阳 新乡 信阳 盐城 莱芜 C19010 TM08 铜排

深圳市鹏达金属：安徽 滁州 芜湖 湖州 宁波 威海 C19010 TM08 铜合金成

深圳市鹏达金属：赣州 南昌 上饶 宜春 温州 常州 C19010 TM08 铜合金圆棒

深圳市鹏达金属：江苏 常州 淮安 南京 南通 日照 C19010 TM08 铜合金价格

深圳市鹏达金属：苏州 常熟 太仓 吴江 洛阳 烟台 C19010 TM08 铜管

深圳市鹏达金属：无锡 江阴 宜兴 徐州 盐城 嘉兴 C19010 TM08 材质证明