

ABB变频器配件

产品名称	ABB变频器配件
公司名称	无锡市新区金城电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区长江路7号科技园四区
联系电话	0510-85227258

产品详情

备品配件是确保生产安全稳定运行运转的重要保证。因此ABB备品配件服务是整个服务体系中最重要的部分之一。我们备品配件部这支高效团结的团队就是致力于在为用户考虑花费最少效果最好速度最快！0510-85227258/13382892339/QQ921309174小陈

无锡金城电气现货供应停产系列ACS400配件：

名称：操作面板， 型号：ACS-PAN-A ， ACS100-PAN

名称：CPU主板 型号：SNAZ4441

名称：模块 型号：CM10MDL-24H N28SC-1

名称：脉冲板， 型号：SNAT4441

名称：主板， 型号：SNAT4041（ACS401004132 37KW）

名称：CPU主板， 型号：SNAT4041C

名称：整流模块，型号：DDP6U100N2

名称：IGBT模块，型号：DDB6U100N16R BSM50GD120DN2， BSM75GD120DN2， BSM100GD120DN2

名称：120方形直流24V风机 型号：ACS400 15KW

名称：ACS401-O41用于空调风机380V-400V 37KW

DCS系统备件

CPU模块：PM856 PM860 PM861 PM861A PM864
PM864A 通讯模块：CI851 CI854 CI854A CI860
CI853 接口模块：CI856 CI858

DCS400系列变频器常用备件

DCS400功率板及主控板如下：

SDCS-CON-3 SDCS-PIN-3 SDCS-FIS-31 DCS400-PAN SKKT
TT170M

KTY10-6-M4 KTK15 CN2B2 W2E200-HH38-06
W2E250-HL06-08

TFK400 SDS-OVP-1B

ACS550系列变频器常用备件

OINT-5511 ORFC-5511 NXBU ACS-CP-D SKM LF305
FF150R12 OMIO-01 OINT-5611

ACS800系列变频器常用备件

ACS800控制板，功率板、充电电阻及滤波板如下：

RRFC-5511 RVAR-5512 RVAR-5612 RRFC-5622 RRFC-6651 RRFC-6641
RRFC-5611 RRFU-5611 RRFC-5513 RVAR-5511 RVAR-5611 RRFC-5621
RMIO-01C RDCU-02C RINT-5513C RINT-6611C SKM FS300R12KE
OMIO-01 AINT-02C RDCO-03C RDCU-02C ARFC-03 OPEX-01
OITF-01 CAH150 APOW-01C AINP-01C NRFC-751

ACS600系列变频器常用备件

ACS600所有型号电路板、电源板、充电电阻及整流桥如下：

NINT-41C NINT-42C NINT-46C NBUB-41C NAMC-11C NAMC-51C NDCO-03C
NPOW-42C NINP-61C NPOW-41C NDGR-02C NIOC-02C NDGR-03C NIOC-01C
NINT-43C NDPI-02 SKKH NPOW-43C

NPOW-43 NINT-42 NINT-43

ACS800-04-0140-3+P901

单传动模块，ACS800-04

单传动模块是专为客户设计的高度灵活的传动模块，可方便地安装入客户自己的机柜中。模块可供OEM厂商、系统集成商和面板制造商运用ABB传动技术自行构建传动解决方案。这归功于ABB诸多的先进传动技术，例如DTC电机控制，自定义编程和大量的内外置备选项。ABB提供详细的机柜安装说明和其他支持材料以帮助客户自行构建解决方案。单传动模块需要交流供电。

ACS800-04-0140-3+P901

无过载应用时电机额定功率为110KW,额定输出电流为206A.

轻载应用时电机额定功率为110KW,额定输出电流为202A.

重载应用时电机额定功率为90KW,额定输出电流为163A.

防护等级：IP00

输入电压：三相AC525V...690V

频率：50/60Hz