图帕斯360停产了 国内的欧尼卡360AS彩屏功能测距仪能替代这款的吗、、

产品名称	图帕斯360停产了国内的欧尼卡360AS彩屏功能测 距仪能替代这款的吗、、
公司名称	欧尼卡光学(武汉)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:360AS 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

国内品牌欧尼卡360AS是否真的可以替代图帕斯360这款的呢?我们现在来对比看看他们的参数:

360AS的参数:

测距范围: 0m-2000m

测距精度: ±0.2米(300米内), ±1米(300米外)

倾斜角度测量范围:±90°

倾斜角测量精度:±0.25°

方位角测量范围:0-359°

方位角测量精度:±1°

数据传输:蓝牙接口或RS232串口(标准)

外形大小: 126x79.5x44mm

重量:246g

激光源: 一级人眼安全

温度范围:-20 到+40

望远镜系统:x7放大 (视野 330英尺/1000码)

测距显示:内置和外置LCD显示

震动提醒:有

放大倍率:7x

物镜直径:26mm

单位:码,米,和度

电源:1200MA/H充电锂电池

支架安装孔: 1/4英寸螺纹孔 (选配,标准相机脚架)

功能:水平距离,垂直距离,斜距,倾斜角、方位角、三点测高、空间任意两点测跨距、*近、*远测量

模式

清单:测距仪、便携包、USB充电线、挂绳、镜布、说明书、产品手册保修卡、彩盒

图帕斯360的参数:

测距范围:1000米(2000米,反射性目标)

测距精度: ±0.3米(300米内), ±1米(300米外)

倾斜角度测量范围:±90°

倾斜角测量精度:±0.25°

方位角测量范围:0-359°

方位角测量精度:±1°

数据传输:RS232接口(标准)或蓝牙接口

重量:220克

尺寸: 120mmx 90mm x 50mm

电源: 两节AA碱性电池(一节CRV3碱性电池或直流3伏电源)

激光源: 一级人眼安全

温度范围: -20 到+40

望远镜系统:7x

放大:(视野 330英尺/1000码)

显示: 透过式液晶

单位:英尺,码,米,和度

支架安装孔: 1/4英寸螺纹孔(标准相机脚架)

操作模式: 水平距离, 垂直距离, 斜距, 倾斜角

总结;单单从参数上对比来看的话,欧尼卡360AS这款完全是可以替代图帕斯360这款的,*关键的是图帕斯现在的行情是市面上有货的是200L和200X这两款,比价畅销的200和360这两款都处于断货的状态,而欧尼卡品牌的测距仪属于现货的状态,而且价格的话也是图帕斯的一半左右,欢迎有测距仪需求的小伙伴询价合作哈/