

农用起草皮机 小型手扶汽油铲草皮机 鸿铄牌起草皮机

产品名称	农用起草皮机 小型手扶汽油铲草皮机 鸿铄牌起草皮机
公司名称	济宁鸿铄机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:鸿铄 型号:300 产地:山东
公司地址	济宁市建设北路北首济阳大道6号(济宁市任城区中小企业服务中心)
联系电话	153 - 15190077 15315190077

产品详情

农用起草皮机 手扶汽油起草皮机 草坪移植机 地坪铲草皮机 草坪机 起草皮机

起草皮机供应新型300型起草皮机

产品名称：起草皮机

作用：可取代人工铲草皮工作

型号：HS-300

起草深度：25-50mm(可调节)

工作宽度：300mm

发动机：9HP本田汽油机GX270

工作效率：800m²/h

自重：175kg

外形尺寸：1800x800x920mm

工作方式：手扶随进式

刀片个数：1个

底刀规格：300mm/350mm

刀片材质：钢

起草皮机注意事项：

- 一、 严禁在缺油状态下工作！
- 二、 离合、挂挡间隙必须适合！
- 三、 运输或非工作行进时，必须将刀升高运输位置！
- 四、 工作时眼看前方，严禁脱把操作。

起草皮机特点

- 1、 草坪移植机的后轮为万向轮，转弯方便，不损坏草坪。
- 2、 重心低，扶手有减震弹簧，工作状态更平稳。
- 3、 配备行走轮，工作移动方便。
- 4、 根据草皮的不同状态，可随意调整起草的深度
- 5、 特殊材料的刀片，经久耐用。

起草皮机操作说明：

- 一、 首先进行整机检查调整，各部位按要求加油；
- 二、 打开发动机点火开关，气动发动机；
- 三、 松开锁紧手柄，放下起草刀，调整好起草深度；
- 四、 放下挂挡手柄，使其置于齿轮结合状态；
- 五、 加大油门，向后搬动离合手柄，使其置于“前进”位置，操作者双手驾把，起草机开始起草工作；
- 六、 工作完毕，向上扳起挂挡手柄，使齿轮置于“分离”状态，关闭发动机；
- 七、 将刀升高“运输”状态，运回库房。

起草皮机要经常检查刀片：

起草皮机刀片要经常研磨保持锋利，修剪出的草坪才能平齐好看，剪过的草伤口小，草坪不容易得病。反之，不但对修剪的草坪不好，对起草皮机传动轴的阻力加大，增大了起草皮机的负荷，降低工作效率，运转温度升高，加剧机器的磨损，因此要保持刀片的锋利，提高工效并保证起草皮机的正常运行。同时，应经常检查草坪机刀片是否平衡，如果刀片不平衡，会造成机器震动，容易损坏机器部件。

起草皮可以将草坪切成一定规格的草坪块起下的草皮方便运至建植地；本机切下的草坪尺寸规范，边缘整齐，打卷方便铺设方便成坪快效果好适用于各种草坪的移植是您草坪建植中必不可少的好帮手！

