

台湾台化 TAIRIREX 通用GPPS GP560N

产品名称	台湾台化 TAIRIREX 通用GPPS GP560N
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台化 型号:GP560N 产地:中国台湾
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

台湾台化 TAIRIREX 通用GPPS GP560N

近年来，塑料制品在各行各业中的应用日益广泛，而GP560N型号的通用GPPS (General Purpose Polystyrene) 塑料制品在台湾台化公司的生产线上成为了一款备受青睐的产品。东莞市尚晋新材料科技有限公司作为该产品在中国台湾的销售代理商，将为您介绍有关GP560N的品牌、型号、产地和一些相关的专业知识。

品牌 台化

GP560N是台湾台化公司旗下推出的通用GPPS塑料制品，该公司是****的化学品制造商之一，在塑料行业有着广泛的影响力和信誉。台化公司一直致力于开发和生产高质量的塑料制品，GP560N正是他们多年研发和改进的结晶，以其优异的性能广受用户的好评。

型号 GP560N

GP560N是台湾台化公司生产的一种通用GPPS塑料产品。它具有良好的透明性、高光泽度和优异的力学性能。此外，它还具有良好的加工性能，可以通过注塑成型、挤出成型和吹塑成型等工艺进行加工制造。GP560N广泛应用于电子电器、玩具、包装盒、家居用品等领域，因其出色的物理特性，成为众多制造商的**材料。

产地 中国台湾

GP560N是台湾台化公司在中国台湾生产的塑料产品。台湾以其先进的生产技术和优质的原材料资源，成为塑料制品生产的重要基地之一。GP560N的生产过程严格按照****进行，确保产品的质量稳定和可靠性。

相关专业知识

1. GPPS塑料 GPPS是聚苯乙烯(PS)的一种，是一种有机高分子聚合物，具有良好的透明性和刚度，广泛用于制造线路板、医用设备、家居用品等领域。

2. 注塑成型 注塑成型是一种常用的塑料加工方法，通过将熔融的塑料注入模具中，并通过压力和温度进行成型，得到所需的塑料制品。

3. 物理特性 GP560N具有出色的物理特性，如高光泽度、抗冲击性好、刚度高等，使其在各种应用场景中都能表现出色。

问答

1. GP560N与其他型号的GPPS有何区别

GP560N相比其他型号的GPPS具有更高的透明度和光泽度，同时具备良好的力学性能和加工性能，更适合用于制造需要高质量表面和透明性的产品。

2. GP560N主要应用于哪些领域

GP560N主要应用于电子电器、玩具、包装盒、家居用品等领域，广泛用于制造透明件和需要高光泽度的产品。

3. GP560N与ABS塑料有何不同

GP560N是GPPS塑料，而ABS是一种共聚物，相比之下，ABS具有更高的耐冲击性和耐热性能，适用于需要承受较大冲击和高温环境的应用。

总结

台湾台化公司生产的GP560N型号的通用GPPS塑料制品以其高透明度、优异的力学性能和加工性能而备受青睐。作为中国台湾的销售代理商，东莞市尚晋新材料科技有限公司将继续为客户提供优质的产品和服务。无论是电子电器、玩具，还是家居用品等领域，GP560N都能满足各类制造商的需求，并为他们提供高品质的塑料制品。

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售 台湾台化TAIRIREX GPPS GP560N 塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

台湾台化

TAIRIREX? GPPS GP560N

分子量: 高分子量

阻燃等级: HB

熔融指数: 1.9 g/10min

热变形温度: 94 ° C

符合规定: RoHS? UL

材料特性: 高分子量? 通用级? 低残留单体

材料用途: 光扩散板