

MDF-U4186S三洋超低温保存箱 -86 382L 立

产品名称	MDF-U4186S三洋超低温保存箱 -86 382L 立
公司名称	上海天呈科技有限公司重庆办事处
价格	56000.00/元
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区建华大厦19-4
联系电话	86-02368480897 15213475806

产品详情

功能描述：

三洋MDF-U4186S超低温保存箱主要用于医学生物学领域活性制剂的保存，包括生物试剂、生物酶类、核酸、肿瘤组织、骨髓、细菌及病毒、单克隆抗体、精子及受精卵等。这些生物材料只有在稳定的深低温环境中才能长期存活并保持活性。而普通的家用冰箱或商用冰箱则无法达到并保持稳定的-80摄氏度以下的温度。

规格参数：

型号	MDF-U4186S
操作温度	-86
温度范围（环境温度30 时）	-20 至-86
有效容积	382L
内胆尺寸(宽×深×高)	620x520x1200mm
外形尺寸(宽×深×高)	870x780x1945mm
重量	281KG

内外表面	烤漆聚丙烯镀层钢板
外门	1个，烤漆聚丙烯镀层钢板带2个独立门栓
隔热材料内门	2个独立不锈钢框架内门,高强度ABS板材配合无氟发泡隔热材料,带外翻式把手，易安装的内门铰链
三层独立门密封垫圈	分别配合内门和外门的2个独立的压缩式垫圈，外加外门的一个磁性门垫圈，完全隔绝空气对流，减少门上结霜
搁架	3个独立可调节的搁架
脚轮	4个(其中2个可调节高度)
检测孔	1个，箱体左侧
SANYO 高效密封式压缩机	2个独立压缩机组的级联式循环方式，级间热交换器，高效的气冷式高温极冷凝器，可清洗的冷凝器过滤网和降噪装置 压缩机三年保修
无氟制冷剂	是
标准电源	220V/50Hz 高温极：750W 低温极：750W
微电脑温控	是
温度警报	有
过滤网警报	有
可清洗进气过滤网	有
门锁	有
断电警报	有
远程警报接口	有
温度显示	红色液晶大字体数字显示

标准配置： 主机 一台，说明书及保修卡 一套，除冰铲 一把，钥匙 一套