

10芯X*2.5阻燃屏蔽耐火电缆NH-KVVP

产品名称	10芯X*2.5阻燃屏蔽耐火电缆NH-KVVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂总部
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号及规格:根据客户需求 产地:天津
公司地址	河北廊坊大城毕演马
联系电话	0316-3289256 13191957070

产品详情

10芯X*2.5阻燃屏蔽耐火电缆NH-KVVP

100对*X2*X0.7电话电缆HYA22

充油电缆HYAT22-5对*X2*X0.4

(五)加强宣传引导。在省环境下设联合新闻组,强化大气污染攻坚行动的信息公开、宣传和监测,进一步加强与省内主要媒体及新媒体的沟通,注重对新政策、新举措、推进力度、工作成效等信息发布,加强宣传和引导,主动向公众介绍大气污染攻坚的必要性、主要内容、实施期限,满足公众知情权。各省辖市、省直管县(市)要在网站显著位置设立“大气污染攻坚战”专栏,积极宣传我省采取的主要措施,主动公布大气污染攻坚战各项任务进展、督查问题等事项。各省直有关单位要在省环境的统一协调下,统一发布口径,坚决避免多渠道发声和报送信息,发现负面或产生其他不安定因素的,要通过主流媒体和新媒体及时发声,正确引导。。

矿用移动屏蔽橡套软电缆型号及规格：

MYP-0.38/0.66，MYP-0.66/1.14。

矿用移动橡套软电缆型号及规格：

MY-0.38/0.66。

3*1.5+1*1.5，3*2.5+1*2.5，3*4+1*4，3*6+1*6,3*10+1*6，3*10+1*10，3*16+1*6，3*16+1*10,3*25+1*10，3*25+1*16，3*35+1*10，3*35+1*16,3*50+1*16，3*50+1*25，3*70+1*25，3*70+1*35,3*95+1*25，3*95+1*35，3*120+1*35，3*120+1*50,3*150+1*50，3*150+1*70，3*185+1*50，3*185+1*70。

:省、工业和信息化委、国土资源厅、商务厅、工商局,各省辖市、省直管县(市)。

矿用移动金属屏蔽橡套软电缆型号及规格：

MYPT-1.9/3.3。

3*16+3*16/3，3*25+3*16/3，3*35+3*16/3,3*50+3*16/3，3*70+3*25/3，3*95+3*35/3,3*120+3*35/3，3*150+3*50/3，3*185+3*70/3。

矿用移动橡套软电缆型号及规格：

MY-0.38/0.66

1*4，1*6，1*10，1*16，1*25,1*35，1*50，1*70，1*95，1*120,1*150，1*185，1*240，1*300，1*400。

矿用轻型移动橡套软电缆型号及规格：

3芯X2.5阻燃国标控制电缆KYJVRP3-

MYQ-0.3/0.5

2*1，2*1.5，2*2.5，3*1，3*1.5，3*2.5，4*1，4*1.5，4*2.5，5*1，5*1.5，5*2.5，6*1，6*1.5，6*2.5，7*1，7*1.5，7*2.5，8*1，8*1.5，8*2.5，9*1，9*1.5，9*2.5，10*1，10*1.5，10*2.5，11*1，11*1.5，11*2.5，12*1，12*1.5，12*2.5。

另外，春季需求依然值得期待。“采暖季”钢厂环保限产要执行到3月15日或3月下旬，但与此对应，传统上，春季终端建筑用钢需求会在3月初开始复苏，这一时间窗口的错配，会造成3月上中旬钢材供不应求的预期，这也是贸易商看好后市、积极冬储的一个主要原因。。

橡套电缆是由多股的细铜丝为导体，外包橡胶绝缘和橡胶护套的一种柔软可移动的电缆品种。一般来讲，包括通用橡套软电缆，电焊机电缆，潜水电机电缆，橡套电缆广泛使用于各种电器设备，例如日用电器，电动机械，电工装置和器具的移动式电源线。同时可在室内或户外环境条件下使用。

ZR-KVVVP3-铝箔屏蔽控制电缆14芯X1.5

柳暗花明法理清是非曲直。

电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业，产品品种满足率和占有率均超过90%。在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展，新增企业数量不断上升，行业整体技术水平得到大幅。

中国经济持续快速增长，为线缆产品提供了巨大的市场空间，中国市场强烈的诱惑力，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在改革开放短短的几十年，中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。

当前，我国稳中向好，煤炭需求保持适度增长;煤炭产能总体过剩的态势没有改变，并随着一批大型现代化煤矿陆续投入生产，优质产能增加，煤炭市场供应总体上逐步向宽松方向转变;市场煤炭供应增加，进口煤优势依然存在;治理大气环境、控制煤炭消费总量，非化石能源对煤炭的替代作用不断增强。煤炭市

场供求将保持基本平衡，但部分地区受资源条件、运输约束、水电与新能源发展增加、气候变化等多重因素影响，还存在时段性、结构性偏紧等不确定性。。

10芯X*2.5阻燃屏蔽耐火电缆NH-KVVP

HYAT23-20对*X2*X0.9钢带铠装电缆：

10芯X*2.5阻燃屏蔽耐火电缆NH KVVP

品牌 天联

型号及规格 根据客户需求

产地 天津

引言

在现代社会中，电力作为一项重要的能源之一，在生活中的使用频率越来越高。而与电力直接相关的电缆，作为电力传输的重要工具，也愈发受到人们的关注。本文将为大家介绍天联品牌生产的10芯X*2.5阻燃屏蔽耐火电缆NH KVVP，详细介绍其特点和适用范围。

一、产品特点

作为耐火电缆的一种，天联推出的10芯X*2.5阻燃屏蔽耐火电缆NH KVVP在保证传输电力的基础上，具备了以下几个独特的特点

1. 阻燃性能优异

该电缆采用阻燃材料制成，能够在火灾发生时有效遏制火势蔓延，保护电力设施的安全和稳定。

2. 屏蔽性能卓越 天联品牌的屏蔽电缆采用了高质量的屏蔽结构，有效消除外界电磁干扰，提供更加稳定可靠的电力传输。

3. 耐火耐高温 该电缆具备良好的耐火性能和耐高温性能，即便在灾害发生时也能够保持正常工作状态，有效保障电力传输的可靠性。

二、适用范围

10芯X*2.5阻燃屏蔽耐火电缆NH KVVP适用于以下场合

1. 建筑设备接地系统

在建筑物内部，该电缆可以作为建筑设备接地系统的电力传输工具，确保设备接地的可靠性和安全。

2. 地铁及隧道工程

该电缆的阻燃和耐高温特性使其非常适用于地铁和隧道工程中的电力传输，确保工程运行的安全稳定。

3. 重要设备电力供应 在工业领域中，该电缆可以作为重要设备的电力供应线路，确保设备正常运行，并减少因电力故障造成的损失。

三、天津电缆总厂分厂总部简介

天津市电缆总厂分厂总部位于天津市北辰区，是一家从事电缆生产的企业。本公司产品质量过硬，除了

生产10芯X*2.5阻燃屏蔽耐火电缆NH

KVVP外，还生产各种规格和型号的电缆产品，广泛应用于建筑、电力、交通等行业，深受用户的好评。

相关知识

1. 电缆结构

电缆一般由导体、绝缘层、导电屏蔽层、护套等几个部分组成。不同类型的电缆在结构上会有所差异。

2. 阻燃材料 阻燃材料是指具有阻止或延缓火焰蔓延的能力的材料。常见的阻燃材料有PVC阻燃材料、PE阻燃材料等。

3. 火灾防护 火灾防护是指在火灾发生时采取措施限制火势的蔓延，减少火灾对人员和财产的伤害。

问答环节

问 电缆的绝缘层有什么作用

答 绝缘层的作用是防止电流泄露以及电缆之间发生短路，保证电流的正常传输。

问 阻燃材料是否对环境造成污染

答 目前，大多数电缆所使用的阻燃材料都符合环保要求，不会对环境造成污染。

问 电缆的护套是什么作用

答 电缆的护套主要起到保护电缆线路的作用，防止外界环境对电缆的损害。

结论

综上所述，10芯X*2.5阻燃屏蔽耐火电缆NH KVVP是天津电缆总厂分厂总部推出的高品质电缆产品之一。作为一款阻燃耐火电缆，它具备出色的阻燃性能、屏蔽性能和耐火性能，适用于建筑设备接地系统、地铁及隧道工程以及重要设备电力供应等多个场合。天津电缆总厂分厂总部坚持质量的原则，致力于为用户提供安全可靠的电力传输解决方案。