

3110型十六气体便携式气体分析仪

产品名称	3110型十六气体便携式气体分析仪
公司名称	青岛诚鑫通仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区鞍山一路88号
联系电话	0532-68863572 18766235242

产品详情

CZR-3110型十六气体便携式气体分析仪

产品简介

CZR-3110型十六气体便携式气体分析仪为可同时对多达16种有毒有害气体进行测量的应急检测仪器。主要用于现场检测环境空气中的有毒有害气体的浓度，适用于应急（泄漏）事故监测、职业卫生场所所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门等泄露检测等。仪器最多可内置16个传感器，适用于污染源不明确的应急事故监测。

执行标准

GB12358-2006 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求

技术特点

选用进口气体传感器；

2.8寸工业级彩色触摸显示屏；

传感器的配置灵活，最多16种传感器；

具备U盘数据导出功能；

交直流两用供电，内置高能锂离子电池；

声光报警。

技术指标

主要参数	参数范围	分辨率	准确度
O ₂	0~25%VOL	0.1%VOL	± 5%(FS)
SO ₂	0~20ppm	0.01ppm	± 5%(FS)
NO	0~250ppm	1ppm	± 5%(FS)
NO ₂	0~20ppm	0.01ppm	± 5%(FS)
CO	0~2000ppm	1ppm	± 10%
H ₂ S	0~100ppm	1ppm	± 5%(FS)
可燃气体	0~100%LEL	1%LEL	± 5%(FS)
CO ₂	0~20%VOL	0.1%VOL	± 5%(FS)
O ₃	0~100ppm	0.1ppm	± 5%(FS)
Cl ₂	0~10ppm	0.01ppm	± 5%(FS)
PH ₃	0~5ppm	0.01ppm	± 5%(FS)
HCl	0~30ppm	0.01ppm	± 5%(FS)
HCN	0~50ppm	0.1ppm	± 5%(FS)
甲醛	0~10ppm	0.01ppm	± 5%(FS)
NH ₃	0~100ppm	0.1ppm	± 5%(FS)
HF	0~10ppm	0.01ppm	± 5%(FS)
ClO ₂	0~10ppm	0.01ppm	± 5%(FS)
SiH ₄	0~50ppm	0.01ppm	± 5%(FS)
F ₂	0~1ppm	0.01ppm	± 5%(FS)
ClCl ₂	0~1ppm	0.01ppm	± 5%(FS)
AsH ₃	0~1ppm	0.01ppm	± 5%(FS)

PID光离子化检测器	1ppb~10000ppm	1ppb	± 5%(FS)
报警方式	声、光报警		
工作时间	>10h		
电源适配器	输入：AC100~240V 50/60Hz 输出：DC19V/2A		
主机尺寸 (W×D×H)	(340×260×130) mm		
重量	约3Kg		

青岛诚鑫通智能仪器仪表有限公司 联系人：郑则学 电话：0532-68863572 传真：0532-68863572 手机：18766235242 地址：青岛市四方区鞍山一路88号