

企业供应质量保证纳米银粉

产品名称	企业供应质量保证纳米银粉
公司名称	福建瑞森新材料股份有限公司
价格	4500.00/公斤
规格参数	产品名称:纳米银粉 型号/规格:NAg-1 ~ NAg-3 品牌:舜象
公司地址	漳平市工业园区(和安小区)
联系电话	0597-3271296 18859010250

产品详情

产品名称	纳米银粉	型号/规格	NAg-1 ~ NAg-3
品牌	舜象	颜色	棕黑色
粒度	其他(目)	CAS	001

象征性价格仅供参考，不做实际交易。请客户购买前与我们联系

纳米银粉广泛用于用于涂料、纺织材料、塑料、陶瓷等的抗菌，粒度在20nm到100nm之间

产品目录

片状银粉

产品牌号	粒径分布		松装密度g/ml	振实密度g/ml	比表面积 (bet法) m ² /g	540 空气中灼损 (1小时)	
	中位粒径d50(um)	平均粒径vmd(um)					
pag-1	4.0-7.0	5.0-8.0	1.30-1.85	2.3-3.2	0.50-0.80	< 1%	1、
pag-2	2.0-4.0	4.0-5.0	1.20-1.60	2.30-3.00	1.00-2.00	< 1%	
pag-3	1.0-2.0	2.0-3.0	1.80-2.20	3.50-4.50	1.00-2.00	< 1%	2、
							3、

光亮银粉

产品牌号	粒径分布	松装密度g/ml	振实密度g/ml	比表面积 (bet法) m ² /g	540 空气中灼损 (1小时)	

	中位粒径d50(um)	平均粒径vmd(um)				
plag-1	4.0-7.0	5.0-8.0	0.80-1.20	1.50-2.50	1.50-2.50	< 1%
plag-2	7.0-9.0	9.0-11.0	0.90-1.30	1.50-2.50	1.10-2.00	< 1%

超细银粉

产品牌号	形貌	平均粒径 (um)	松装密度	振实密度	比表面积 (bet法)
	(电镜)	(电镜)	g/ml	g/ml	m ² /g
cxag-1	球状	0.1-0.2	0.50-1.00	1.50-2.00	4.00-6.50
cxag-2	球状	0.2-0.4	1.00-1.50	2.00-3.00	4.00-4.50
cxag-3	近球状	0.5	1.00-1.50	2.50-3.00	3.00-3.50
cxag-4	球状	1.0	1.50-2.00	3.00-5.00	1.00-1.50
cxag-5	晶状	0.5	1.50-1.80	3.00-4.00	1.50-2.00

导电导热银粉

产品牌号	形貌	平均粒径 (um)	松装密度	振实密度	比表
	(电镜)	(电镜)	g/ml	g/ml	
sag-12	近球状	2-5	1.2-2.0	2.0-3.5	
sag-13	近球状	5-8	1.2-2.0	2.0-3.5	
sag-14	近球状	8-11	1.2-2.0	2.0-3.5	

纳米银粉

产品牌号	形貌	平均粒径 (um)	松装密度	振实密度	比表面积 (bet法) m ² /g	主要用
	(电镜)	(电镜)	g/ml	g/ml		用于涂
nag-1	球状	0.005-0.08	0.60-1.20	1.00-2.50	5.00-10.00	料、降

银包铜粉

牌号	形状	银量%	颜色
yhagcu-1	片状	30	银白色
yhagcu-2	片状	25	银白色
yhagcu-3	片状	20	微铜红色
yhagcu-4	片状	10	铜红色
yhagcu-5	片状	20	银白色
yhagcu-6	片状	15	银白色
yhagcu-7	片状	10	微铜红色
yhagcu-8	片状	5	铜红色
yhagcu-9	树枝状	20	银灰色

纳米银粉电镜照片

