

# 进口日本“SUS630不锈钢带”价格

产品名称	进口日本“SUS630不锈钢带”价格
公司名称	江苏张浦不锈钢材料有限公司东莞分公司
价格	57.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安路宵边路段56-58号
联系电话	0769-85385650 18929120250

## 产品详情

### 进口日本“[SUS630不锈钢带](#)

”价格，张浦不锈钢材料有限公司（东莞分公司）专业销售：国产不锈钢带（张浦）、进口不锈钢带（瑞典奥托昆普，日本新日铁,美国英格莱等世界著名企业的材料）。提供ROHS指令的SGS报告和材质证明。广泛应用于发条、精密电子、照相机零件、电子电器、五金冲压件、弹簧弹片、精密零部件、手机配件、蚀刻件、弹性发条，钮扣电池，冲压件等领域。

【产品种类】：不锈钢带、进口不锈钢带、不锈钢薄带、精密不锈钢带、弹簧不锈钢带、拉伸不锈钢带（或DDQ）深冲压不锈钢带、特硬不锈钢带、蚀刻不锈钢带、超窄不锈钢条

【提供材质】：301、304、304L、321、316、316L、316Ti、314、310S、630、631、904L等

【规格范围】：规格：厚度0.02mm~2mm 宽度3mm~610mm

【公差范围】：厚度公差： $\pm 0.05\text{MM}$  宽度公差：精密值为 $\pm 0.01\text{MM}$  还可以提供刮边（去毛刺）

【材质硬度】：维氏（HV）150-590度以上（硬度表现形式：HV HB HRC HRB）

【硬度范围】：冷轧ANN(或DDQ)、1/4H、1/2H、3/4H、H、EH、SEH

【表面状态】：冷轧2B（雾面）、BA（亮面）、2B偏亮、HL（拉丝）、抛光（磨4K、6K、8K镜面）

【产地选择】：国内（张浦、宝钢、太钢、联众）、进口（韩国浦项，日本新日铁、德国蒂森克虏伯、美国英格莱）

【材料标准】：GB（国标）、JIS（日标）、ASTM及AISI（美标）、DIN（德标）等

【产品特点】：公差小（可达到半丝以内）精度高，无沙眼、表面细腻光洁、绝无起皮、辊痕等现象，保证直线度不会出现“链刀弯”现象。力学性能优，耐疲劳性高、刃性好，两边经过修边处理边缘光滑

【品质保证】：符合用户提出的机械性能要求及化学成份,满足相关国家执行标准,提供客观真实的材质证明书及其它相关测试报告,如:SGS环境保护认证、出厂检验报告及其。

【应用领域】：发条、精密电子、电脑连接器、汽车零部件、空调压力开关膜、电子电器、五金冲压件、弹簧弹片、垫膜片、波纹管、密封件、蚀刻件、电脑手机配件等。

不锈钢带常用标准：

GB/T3280-2009《不锈钢冷轧钢板和钢带》

GB/T4237-2009《不锈钢热轧钢板和钢带》

GB/T4238-2009《耐热钢板和钢带》

GB/T3280-2007 不锈钢冷轧钢板和钢带      GB/T4237-2007  
不锈钢热轧钢板和钢带      JIS G4304-2005 热轧不锈钢板、薄板和钢带

JIS G4305-2005 冷轧不锈钢板、薄板和钢带

JIS G4313-1996 弹簧用冷轧不锈钢带      ASTM

A240/240M-10 压力容器和一般用途耐热钢板、薄板及钢带 产品如下：【440C】弹簧不锈钢带—冷轧不锈钢带—无磁不锈钢带—拉伸不锈钢带—镜面不锈钢带-2B不锈钢带-BA不锈钢带-蚀刻不锈钢带【420J2】弹簧不锈钢带—冷轧不锈钢带—无磁不锈钢带—拉伸不锈钢带—镜面不锈钢带-2B不锈钢带-BA不锈钢带-蚀刻不锈钢带【301】弹簧不锈钢带—冷轧不锈钢带—无磁不锈钢带—拉伸不锈钢带—镜面不锈钢带-2B不锈钢带-BA不锈钢带-蚀刻不锈钢带【304】弹簧不锈钢带—冷轧不锈钢带—无磁不锈钢带—拉伸不锈钢带—镜面不锈钢带-2B不锈钢带-BA不锈钢带-蚀刻不锈钢带-不锈钢输送带【304J1】弹簧不锈钢带—冷轧不锈钢带—无磁不锈钢带—拉伸不锈钢带—镜面不锈钢带-2B不锈钢带-BA不锈钢带-蚀刻不锈钢带【304L】弹簧不锈钢带—冷轧不锈钢带—无磁不锈钢带—拉伸不锈钢带—镜面不锈钢带-2B不锈钢带-BA不锈钢带-蚀刻不锈钢带【304DDQ】弹簧不锈钢带—冷轧不锈钢带—无磁不锈钢带—拉伸不锈钢带—镜面不锈钢带-2B不锈钢带-BA不锈钢带-蚀刻不锈钢带【309】弹簧不锈钢带—冷轧不锈钢带—无磁不锈钢带—拉伸不锈钢带—镜面不锈钢带-2B不锈钢带-BA不锈钢带-蚀刻不锈钢带【310S】弹簧不锈钢带—冷轧不锈钢带—无磁不锈钢带—拉伸不锈钢带—镜面不锈钢带-2B不锈钢带-BA不锈钢带-蚀刻不锈钢带【314】弹簧不锈钢带—冷轧不锈钢带—无磁不锈钢带—拉伸不锈钢带—镜面不锈钢带-2B不锈钢带-BA不锈钢带-蚀刻不锈钢带【316】弹簧不锈钢带—冷轧不锈钢带—无磁不锈钢带—拉伸不锈钢带—镜面不锈钢带-2B不锈钢带-BA不锈钢带-蚀刻不锈钢带-不锈钢传送带【316L】弹簧不锈钢带—冷轧不锈钢带—无磁不锈钢带—拉伸不锈钢带—镜面不锈钢带-2B不锈钢带-BA不锈钢带-蚀刻不锈钢带-不锈钢传送带【317L】弹簧不锈钢带—冷轧不锈钢带—无磁不锈钢带—拉伸不锈钢带—镜面不锈钢带-2B不锈钢带-BA不锈钢带-蚀刻不锈钢带【321】弹簧不锈钢带—冷轧不锈钢带—无磁不锈钢带—拉伸不锈钢带—镜面不锈钢带-2B不锈钢带-BA不锈钢带-蚀刻不锈钢带【631】弹簧不锈钢带—冷轧不锈钢带—无磁不锈钢带—拉伸不锈钢带—镜面不锈钢带-2B不锈钢带-BA不锈钢带-蚀刻不锈钢带

不锈钢带计算方法或理论重量如下：重量(kg)=厚度(mm)\*宽度(m)\*长度(m)\*密度值，这里我们提供常见几种材质：301,302,304,304L,305,321(为7.93), 309S,310S,316,316L(为7.98)，如果你只是概算，可按一般钢铁密度7850kg/m<sup>3</sup>。

注:现货交期为2个工作日之内.非标订做在10个工作日之内。包装:木托/木箱.不等。随货提供SGS环保认证报告及质保书.品质有保证.免费提供样品.现货的情况下.最小起订为10KG..

经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”。

公司宗旨：“用户至上，质量第一，用心服务，客户的需要就是我们的追求”公司对外承诺：(1)价格：有一定采购量的厂商将免运吊费（可视情节而定）。普通采购商也将享受出厂价格(2)质量：现场看货、验货。并提供产品质量证明书。(3)便捷：可代办国内各大省份的运输，如（汽运，火运，船运等）。(4)服务：所有产品一张或一支起售，货物可自提或按对方要求运送指定地点。如有意了解我公司产品请登录我公司网站或在百度上搜“张浦不锈钢”

您的每一次来电都是对我们的支持，我们一定满足您的咨询，以市场最低价格销售，回报广大新老户。公司一贯以：服务第一、质量第一、价格合理、客户至上、服务周到、让利客户、薄利多销为原则，诚实守信为宗旨。公司全体员工欢迎新老客户光临、垂询！（价格变动比较快请以当日价格为准，如有需要请拨打咨询电话）！！