

## 德驰厂家速冻隧道低温润滑脂，-50 不冻结

产品名称	德驰厂家速冻隧道低温润滑脂，-50 不冻结
公司名称	长沙德驰润滑油有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:德驰 温度:-50 ~ +140 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市望城区高塘岭街道旺旺路南侧
联系电话	731-85421986 15273196155

## 产品详情

产品介绍：德驰速冻隧道低温润滑脂是以

由天然脂肪酸皂稠化[合成润滑油](#)

，并加有结构改善剂、防锈剂、抗氧剂等多种添加剂调制而成。产品使用温度范围：-50 ~ 140

性能特点：

- 1、优异的低温转矩稳定性能，低温启动和运转力矩极小；
- 2、优良的耐高速性、润滑性和承载能力，能长效降低运行异音；

3、杰出的抗水性和防腐蚀保护，与大多数塑胶和弹胶体良好相容；

4、优异的氧化安定性和抗老化能力，极长的使用寿命。

注意事项：

1、使用时，应将润滑部位清洗干净；并做塑胶相容性试验，相容时才可使用；

2、存放于阴凉干燥处，避免水分、杂质混入而影响产品质量。

典型数据：

项 目	典型数据	试验方法
外观	浅黄色均匀光滑油膏	目测
工作锥入度 ( 25 ) , 0.1mm	279	GB/T 269
滴点 ,	210	GB/T 4929
腐蚀(45#钢片 , 100 , 24h)	合格	SH/T 0331
相似粘度 ( -30 , 10s-1 ) /Pa · s	304	SH/T 0048

包装规格：18kg/桶