

静音型50KW电喷四缸柴油发电机

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 静音型50KW电喷四缸柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 54800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 13321839167 13321839167 |

产品详情

静音型50KW电喷四缸柴油发电机在选择材料的时候选择的是全铜材质，在抗击强负荷的同时还能保障其电力的正常供应。大泽动力的静音柴油发电机的质量与同价位的柴油发电机相比就能发现，从外包装到内部发电机的使用材质全部有所改变。是外壳变化，大泽动力的外壳使用合金材质，可以有效减轻柴油发电机的重量，还能避免生锈的烦恼。第二发电机内部电刷的材质改版，原来使用也是合金材质，但在长时间的使用之后发电机电刷的稳定性会有所降低，因此大泽动力摒弃了采用的合金电刷，使用了价格昂贵的纯铜电刷，具有较高的耐久力、磨损时间延长。这就使得这款静音柴油发电机在寿命上延长，使用的性能上也加强。不仅仅如此还避免了市场中其他发电机长时间使用后的出现的电力不稳的现象。

静音型50KW电喷四缸柴油发电机在开启柴油发电机之前，要做好开机前的检查工作，这是规范柴油发电机操作规范的步。柴油发电机作为一款机械设备，运动部件的检查显得格外重要。因此机械运动部分重点检查是否有螺丝松动、各个管路接口是否牢固。柴油发电机周围确保没有可燃物或是易燃物，对柴油发电机的油路检查。检查柴油所处位置，检查机油是否有正常工作，是否达到机油尺规定位置。

型 号：TO52000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 50KW

2.备用功率： 52KW

3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量： 800/900kg

8.外形尺寸： 1700*950*1400